

8 LOVE LETTER

DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail. <https://www.daytona.co.jp> 0570-055-819

DN-006SJ

DN-006SJ

発売中

Sport Jet Helmet

DN-006SJ

高強度帽体
ABS

SG規格

PINLOCK ※ピンロックシートは別売り



エアベンチレーション



インナーバイザー



スピーカーホール

空力性能に優れたスポーツタイプのジェットヘルメット
インナーバイザー内蔵で通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍



〈マットブラック〉



〈ブラック〉



〈ホワイト〉



帽体大きさ			
サイズ	M	L	XL

■DN-006SJ 各 ¥17,380 (¥15,800)

カラー	M	L	XL
マットブラック	61059	61061	61063
ブラック	61067	61069	61071
ホワイト	61075	61077	61079



空力を考慮したスポーツ設計

空力性能に優れたスポーティなサイドシルエット。



インナーバイザー

日中の直射日光など強い日差しを和らげるインナーバイザー内蔵。



ピンロックシート装着可能

シールドにはピンロック社のピンロックシート装着用ピンを装備。ピンロックシートは別売りです。



スピーカーホール

肉厚なスピーカーでも容易に設置ができるスピーカーホール。



優れたエアベンチレーション

インナーバイザー付きながら大型のエアベンチレーションを搭載。大量の空気を取り込むことが可能です。



3ピース洗濯可能内装

内装は取り外して洗濯が可能。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

株式会社 **DAYTONA**

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805
TEL:0570-055-819 FAX:0120-111819

2025/8(P1)

※価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。
ラブレターに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

2025
4

2025
5

2025
6

2025
7

2025
8

2025
9

2025
10

2025
11

2025
12

2026
1

2026
2

2026
3

DN-007PJ

DN-007PJ

発売中

Vintage Open Face Jet Helmet

DN-007PJ

高強度帽体

ABS

SG規格



カスタムバイクからビンテージバイクまで、
様々なスタイルに溶け込むシンプルなデザイン



〈マットブラック〉



〈ホワイト〉



帽体大きさ			
サイズ	M	L	XL

■DN-007PJ 各 ¥11,880 (¥10,800)

カラー	M	L	XL
マットブラック	61082	61088	61092
ホワイト	61099	61100	61103



軽量帽体設計

カジュアルなデザインで、被りやすい軽量設計。



シールド装備

湾曲しながらもクリアな視界を確保するシールドを内蔵。顔の形にフィットするよう、2段階で位置調整が可能。



3点ホック装備

前頭部に3か所のホックを装備。他社製のバイザーやパブルシールドを装着可能。



ゴーグルバンド

ゴーグルベルト固定用のスナップボタンバンド付き。



スピーカーホール

肉厚なスピーカーでも容易に設置ができるスピーカーホール。



3ピース洗濯可能内装

フチ内側のロゴと、ハンチング合皮でクラシカルな印象の内装は取り外して洗濯可能。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ヒロセガジェット
=ヤマハ =カワサキ =その他車

DN-0080F

DN-0080F

発売中

Off-road ADV Full Face Helmet

DN-0080F

高強度帽体
ABS

SG規格

PINLOCK

Included



エアベンチレーション

インナーバイザー

あらゆる地形を駆け抜ける、
クロスカテゴリーのアドベンチャースポーツヘルメット



帽体大きさ			
サイズ	M	L	XL

■DN-0080F

各 ¥25,300 (¥23,000)

カラー	M	L	XL
マットブラック	61110	61112	61114



バイザー

空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首の負担を軽減。



インナーバイザー

日中の直射日光など強い日差しを和らげるインナーバイザー内蔵。



ピンロックシート付属

曇り止め効果の高いピンロック社のピンロックシートが1枚標準装備。



口元エアベンチレーション

オフロードヘルメットをベースに持つ事で、通気性に優れた口元のエアベンチレーション。



空力性能

オンロード走行が必要とされる高い空力やベンチレーション性能。



ゴーグル装備可能

オフロード走行を想定しゴーグルの装着に対応。シールドを全開にした状態でも使用可能です。



3ピース洗濯可能内装

内装は取り外して洗濯が可能。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン
=ヤマハ =カワサキ =その他外車

DN-009CL

DN-009CL

発売中

Classic Vintage Full Face Helmet

DN-009CL

高強度帽体

ABS

SG規格



エアベンチレーション



スピーカーホール

クラシックな見た目にエアベンチレーションとスピーカーホールを備えた、
ネオクラシック・フルフェイス



帽体大きさ			
サイズ	M	L	XL

■ DN-009CL 各 ¥17,600 (¥16,000)

カラー	M	L	XL
マットブラック	61121	61123	61125



エアベンチレーション

口元と額の大型ベンチレーションで優れた通気性を発揮。



エアベンチレーション

クラシックなルックスを損なわず、排気は後頭部下部から。



スピーカーホール

肉厚なスピーカーでも容易に設置ができるスピーカーホール。



3ピース洗濯可能内装

内側のロゴとフチにバンチング加工を施した起毛合皮で、クラシカルな印象。内装は取り外して洗濯可能。



シールド

操作性と見た目を両立したハードコート・UV カットシールド。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

※は単独での取付
0.5h 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ヘルメット
=ヤマハ =カワサキ =その他車

DN-010BT

DN-010BT

発売中

Flip-up System Full Face Helmet

DN-010BT

高強度帽体
ABS


SG規格

PINLOCK

Included



エアベンチレーション



インナーバイザー



スピーカーホール

空力設計のスポーティなフリップアップヘルメット
インナーバイザー搭載の高機能モデル



〈マットブラック〉



〈ホワイト〉



帽体大きさ			
サイズ	M	L	XL

■DN-010BT 各 ¥28,600 (¥26,000)

カラー	M	L	XL
マットブラック	61129	61131	61134
ホワイト	61138	61145	61154



フリップアップ機能

チンガードのロックを解除することでジェット形状に。チンガードが下がらないロック付。



インナーバイザー

下限位置を調整できるレバーを装備し、顔の形や日光によって調整が可能。



ピンロックシート付属

曇り止め効果の高いピンロック社のピンロックシートが1枚標準装備。



スピーカーホール

スピーカーホールが設置されていることにより、肉厚なスピーカーでも容易に設置ができる。



エアベンチレーション

口元と上部のインテークにより、インナーバイザーやフリップアップには難しい通気性を確保。



3ピース内装

ネックガード着きで左右繋がっているチークパッド。エマーゼンシーリリース用のプルタブを設置。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた1.5hトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン
=ヤマハ =カワサキ =その他外車

DN-シリーズ 補修部品 / オプション品

DN Series Repair Parts / Option Parts

補修部品/別売品 (OPTION)

DN-006SJ 補修品・オプション品

■の表示はオプション品です。

商品名	品番 / 価格
① DN-006SJ シールド/クリアー	62346 ¥2,200 (¥2,000)
② DN-006SJ シールド/スモーク	62348 ¥2,750 (¥2,500)
③ DN-006SJ シールド/ダークスモーク	62350 ¥2,750 (¥2,500)
④ DN-006SJ シールド/シルバーミラー	62352 ¥3,300 (¥3,000)
⑤ DN-006SJ, DN-010BT ビンロックシート	62354 ¥4,840 (¥4,400)
⑥ DN-006SJ トップエアベンチ/ブラック	62356 ¥1,650 (¥1,500)

商品名	品番 / 価格
⑦ DN-006SJ トップエアベンチ/マットブラック	62358 ¥1,650 (¥1,500)
⑧ DN-006SJ トップエアベンチ/ホワイト	62360 ¥1,650 (¥1,500)
DN-006SJ 内装セット/M	62288 ¥4,400 (¥4,000)
⑨ DN-006SJ 内装セット/L	62293 ¥4,400 (¥4,000)
DN-006SJ 内装セット/XL	62295 ¥4,400 (¥4,000)



DN-006SJ
シールド/クリアー
62346 ¥2,200 (¥2,000)



DN-006SJ
シールド/スモーク
62348 ¥2,750 (¥2,500)



DN-006SJ
シールド/ダークスモーク
62350 ¥2,750 (¥2,500)



DN-006SJ
シールド/シルバーミラー
62352 ¥3,300 (¥3,000)



DN-006SJ, DN-010BT
ビンロックシート 62354 ¥4,840 (¥4,400)



DN-006SJ
トップエアベンチ/ブラック
62356 ¥1,650 (¥1,500)



DN-006SJ
トップエアベンチ/
マットブラック 62358 ¥1,650 (¥1,500)



DN-006SJ
トップエアベンチ/ホワイト
62360 ¥1,650 (¥1,500)



DN-006SJ
内装セット/L
62293 ¥4,400 (¥4,000)

DN-007PJ 補修品・オプション品

■の表示はオプション品です。

商品名	品番 / 価格
① DN-007PJ シールド/クリアー	62362 ¥2,200 (¥2,000)
② DN-007PJ シールド/スモーク	62364 ¥2,750 (¥2,500)
DN-007PJ 内装セット/M	62297 ¥4,400 (¥4,000)

商品名	品番 / 価格
③ DN-007PJ 内装セット/L	62302 ¥4,400 (¥4,000)
DN-007PJ 内装セット/XL	62304 ¥4,400 (¥4,000)



DN-007PJ
シールド/クリアー
62362 ¥2,200 (¥2,000)



DN-007PJ
シールド/スモーク
62364 ¥2,750 (¥2,500)



DN-007PJ
内装セット/L
62302 ¥4,400 (¥4,000)

DN-008OF 補修品・オプション品

■の表示はオプション品です。

商品名	品番 / 価格
① DN-008OF シールド/クリアー	62389 ¥2,200 (¥2,000)
② DN-008OF シールド/スモーク	62391 ¥2,750 (¥2,500)
③ DN-008OF シールド/ダークスモーク	62393 ¥2,750 (¥2,500)
④ DN-008OF シールド/シルバーミラー	62395 ¥3,300 (¥3,000)
⑤ DN-008OF ビンロックシート	62399 ¥4,950 (¥4,500)
⑥ DN-008OF シールドメカニズム	62397 ¥1,650 (¥1,500)

商品名	品番 / 価格
⑦ DN-008OF バイザー/マットブラック	62387 ¥1,650 (¥1,500)
⑧ DN-008OF バイザー/スクリーンセット	62414 ¥880 (¥800)
DN-008OF 内装セット/M	62308 ¥4,400 (¥4,000)
⑨ DN-008OF 内装セット/L	62316 ¥4,400 (¥4,000)
DN-008OF 内装セット/XL	62319 ¥4,400 (¥4,000)



DN-008OF
シールド/クリアー
62389 ¥2,200 (¥2,000)



DN-008OF
シールド/スモーク
62391 ¥2,750 (¥2,500)



DN-008OF
シールド/ダークスモーク
62393 ¥2,750 (¥2,500)



DN-008OF
シールド/シルバーミラー
62395 ¥3,300 (¥3,000)



DN-008OF
ビンロックシート
62399 ¥4,950 (¥4,500)



DN-008OF
シールドメカニズム
62397 ¥1,650 (¥1,500)



DN-008OF
バイザー/マットブラック
62387 ¥1,650 (¥1,500)



DN-008OF
バイザー/スクリーンセット
62414 ¥880 (¥800)



DN-008OF
内装セット/L
62316 ¥4,400 (¥4,000)

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※□は2025カタログ掲載頁。

※🕒は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※🕒0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※🏠は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※🚫は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

補修部品/別売品 (OPTION)

■ DN-009CL 補修品・オプション品

枠の表示はオプション品です。

商品名	品番 / 価格
① DN-009CL シールド/クリアー	62366 ¥2,200 (¥2,000)
② DN-009CL シールド/スモーク	62368 ¥2,750 (¥2,500)
③ DN-009CL シールド/ダークスモーク	62370 ¥2,750 (¥2,500)
④ DN-009CL シールド/シルバーミラー	62372 ¥3,300 (¥3,000)
⑤ DN-009CL シールドスクリューセット	62374 ¥880 (¥800)

商品名	品番 / 価格
DN-009CL 内装セット/M	62323 ¥4,400 (¥4,000)
⑥ DN-009CL 内装セット/L	62324 ¥4,400 (¥4,000)
DN-009CL 内装セット/XL	62336 ¥4,400 (¥4,000)



DN-009CL
シールド/クリアー
62366 ¥2,200 (¥2,000)



DN-009CL
シールド/スモーク
62368 ¥2,750 (¥2,500)



DN-009CL
シールド/ダークスモーク
62370 ¥2,750 (¥2,500)



DN-009CL
シールド/シルバーミラー
62372 ¥3,300 (¥3,000)



DN-009CL
シールドスクリューセット
62374 ¥880 (¥800)



DN-009CL
内装セット/L
62324 ¥4,400 (¥4,000)

■ DN-010BT 補修品・オプション品

枠の表示はオプション品です。

商品名	品番 / 価格
① DN-010BT シールド/クリアー	62376 ¥2,200 (¥2,000)
② DN-010BT シールド/スモーク	62378 ¥2,750 (¥2,500)
③ DN-010BT シールド/ダークスモーク	62380 ¥2,750 (¥2,500)
④ DN-010BT シールド/シルバーミラー	62382 ¥3,300 (¥3,000)
⑤ DN-006SJ、DN-010BT ビンロックシート	62354 ¥4,840 (¥4,400)
⑥ DN-010BT 内装セット/M	62340 ¥5,280 (¥4,800)

商品名	品番 / 価格
DN-010BT 内装セット/L	62342 ¥5,280 (¥4,800)
DN-010BT 内装セット/XL	62344 ¥5,280 (¥4,800)
⑦ DN-010BT プレスディフレクター	62384 ¥880 (¥800)



DN-010BT
シールド/クリアー
62376 ¥2,200 (¥2,000)



DN-010BT
シールド/スモーク
62378 ¥2,750 (¥2,500)



DN-010BT
シールド/ダークスモーク
62380 ¥2,750 (¥2,500)



DN-010BT
シールド/シルバーミラー
62382 ¥3,300 (¥3,000)



DN-006SJ、DN-010BT
ビンロックシート 62354 ¥4,840 (¥4,400)



DN-010BT
内装セット/M
62340 ¥5,280 (¥4,800)



DN-010BT
プレスディフレクター
62384 ¥880 (¥800)

Feature List

モデル	高強度帽体 ABS	PINLOCK	D リング	内装脱着	インナー パイザー	スピーカー ホール
DN-006SJ	●	●	●	●	●	●
DN-007PJ	●	●	●	●	●	●
DN-0080F	●	●	●	●	●	●
DN-009CL	●	●	●	●	●	●
DN-010BT	●	●	●	●	●	●

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※口は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ●=ホンダ ●=スズキ ●=ハーレーダビッドソン
●=ヤマハ ●=カワサキ ●=その他外車

ドライブレコーダー付きスマートモニター Mio™ MiVue® MK50

Smart Monitor with Drive Recorder Mio™ MiVue® MK50

高性能ドライブレコーダーと
スマートモニターのオールインワンモデル



※画像はイメージです。



ご購入日より
18ヶ月
保証

64G SD
メモリーカード付属



5.5インチ IPSディスプレイ STARVIS™ イメージセンサー 録画映像 プレ補正 HDR 搭載



画面輝度 1000nits Full HD 1080P LED信号対応 GPS 搭載 防水性能 IP67



データ 高速保存 OTA 更新 衝撃録画自動 ロック機能 駐車監視 機能



クイックリリース デザイン 5in1ケーブル TPMS (オプション)

MiVue®
MK50



STARVIS 2

Apple CarPlay対応

Android Auto対応

MiVue® MK50

61612 ¥70,400(¥64,000)



4 909449 658253

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン
■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

MK50本体 (G1612) は発売中、その他の別売品・補修部品は9月上旬発売

5.5インチIPSパネル搭載。直射日光下などでも画面が見やすいスマートモニター



高精細5.5インチ
IPSタッチパネルモニター

高精細な5.5インチIPS液晶タッチパネルディスプレイを搭載。1000nitsの高輝度で視認性に優れ直射日光下などでも画面が見やすい。



防水性能IP67

本体、フロント/リアカメラ、リモコン、GPSユニット、ケーブルはすべてIP67。



前後カメラの映像と、Apple CarPlay/
Android Autoの投影画面を同時に表示可能

前後カメラの映像と、Apple CarPlay/Android Autoの投影画面を同時に表示可能。走行中も前後の路面状況をリアルタイムで把握しながら、ナビ・音楽・通話などの機能を利用でき、車速、空気圧(別売オプション)を同時に表示することができます。

画面分割モード - オールインワン



フルスクリーンモード - 視認性に優れた大画面



※画像はイメージです。

リアルタイムで録画中の映像を確認できる。

リアルタイムで録画中の映像を確認。リアカメラビューにすれば、後方の確認も可能です。画面スワイプでフロントやリア映像の切り替え、フロントとリア映像の同時表示といったことも可能。録画した映像の確認もこの画面から行うことができます。


リアカメラビュー



フロントカメラビュー



※画像はイメージです。



脱着が簡単な
クイックリリースデザイン

付属のクランプで、ハンドルバーやミラー部へ取り付けが可能。また、付属の1インチボールマウントを使用すれば、他社製の汎用マウントへも取り付け可能です。スマートモニターの本体は、マウントを一つ所緩め、ケーブルコネクタを一つ所外すだけで簡単に取り外しできます。



パークランプ
装着例

1インチボールマウント+
RAMマウント社製
アダプター使用例

ミラーマウント
装着例

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

※は単独での取付
0.5h 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン
■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

別売品(OPTION)



タイヤ空気圧
計測器

TPMS(タイヤ空気圧測定器)
オプション対応

別売オプションの空気圧センサーはBluetoothでペアリングを行い、タイヤの空気圧、内気温度、センサーのバッテリー残量が表示可能。また、前輪、後輪の空気圧上限と下限、内気圧度上限がユーザー様で任意に設定でき、その設定値を外れると画面上に警告を表示します。



空気圧センサー

61614 ¥9,350 (¥8,500)



ドライブレコーダー付きスマートモニター Mio™ MiVue® MK50

Smart Monitor with Drive Recorder Mio™ MiVue® MK50

STARVIS2センサー採用「Mio」の技術を集結した高性能ドライブレコーダー

STARVIS 2



高感度ソニー製STARVIS2™を
採用したFull HD(200万画素)

夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度ソニー製STARVIS2™CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。

HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。

※Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。

※STARVISおよびSTARVIS 2 ロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。



HDR補正 HDR無 HDR補正 HDR無



Full HD
LED信号対応

高画質のフルHD200万画素
安心の全国LED信号機対応

解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。



※画像はイメージです

低画質カメラで記録した場合



EIS対応

EIS(電子式画面ブレ補正)対応

アクションカメラなどに搭載される映像ブレを補正する機能によって万一の事故の間も、より鮮明に映像を記録できます。


※EISは29fpsのみ使用できます。



衝撃録画自動
ロック機能

衝撃を検知した場合は、
自動的に専用フォルダに記録

Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。また、緊急時や必要などときには、手元のリモコンを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。



衝撃検知で録画ファイルを自動保存/ロック

手元のリモコンでも操作可能




駐車監視
機能

駐車監視機能

駐車中でも衝撃を検出すると自動でその映像を記録します。

※通常、記録されるファイルは20秒間です。




GPS
搭載

GPS搭載で、
走行位置と時間を自動で記録

GPSを搭載し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。

※衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。



データ
高速保存

SuperMP4

録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。

※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン
■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

MK50本体 (G1612) は発売中、その他の別売品・補修部品は9月上旬発売

商品仕様

画面サイズ	5.5インチIPSタッチ液晶	
輝度	1,000nits	
明るさ自動調整	有	
電源電圧	DC12V	
消費電流	700mA (max: 1,000mA)	
暗電流	駐車監視OFF	0.3mA
	駐車監視ON	12mA
作動温度範囲	-10°C~60°C	
解像度/フレームレート	1080p / 58fps HDR 1080p / 29fps	
カメラ (フロント/リア)	映像素子	Sony STARVIS 2 (IMX662)
	有効画素数	200万画素
	視野角	通常時: 136° (水平115° 垂直61°) 画面ブレ補正時 (EIS): 113° (水平100° 垂直54°)
	F値	F1.8
	レンズ	2Glass + 4Plastic
ファイル形式	Super MP4 (H.264)	
記録メディア	microSD 32GB~256GB (U3/C10/V30以上)	

WiFi機能	有 (802.11 a/b/g/n/ac)	
GPS機能	有 (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS対応)	
Gセンサー機能	有 (X, Y, Z3軸)	
イベント録画機能	有 (手動/Gセンサー)	
駐車監視機能	有 (Gセンサー)	
画像ブレ補正機能	有	
防水防塵性能	IP67 (コネクタ部のみIP65)	
サイズ	本体	150.2 × 87.5 × 21.7mm (突起部を除く)
	カメラ (フロント/リア)	φ30 × 46.1mm (突起部とホルダ部を除く)
	リモコン	50.1 × 16.7 × 21.5mm (突起部とホルダ部を除く)
重量	本体	300g
	カメラ (フロント/リア)	35g (ケーブルを除く)
	リモコン	18g (ケーブルを除く)
ファームウェア更新機能	有 (アプリアップデート対応:OTA)	
Bluetoothバージョン	5.4 (スマートフォン接続用)、5.0 (オプション接続用)	
タイヤ空気圧測定	オプション	

※Class10以上推奨。SDカードの取り扱いについてはSDカードの取扱説明書に従ってご使用ください。

商品構成



- ・メインユニット (φ20mmボールマウント付き)
- ・リモコン
- ・5-in-1変換ケーブル
- ・12V電源ケーブル
- ・ボールマウントφ25mm
- ・L型ミラーマウント (リモコン用)
- ・リモコン用クランプシート
- ・固定用ナット (M6)
- ・L型ミラーマウント固定用ビス×2
- ・プラスドライバー
- ・取扱説明書
- ・フロント/リアカメラ
- ・GPSユニット
- ・リアカメラ延長ケーブル
- ・クランプ
- ・Z型ミラーマウント (本体用)
- ・クランプスペーサー×3 (22/24/28mm)
- ・固定用ボルト (25mm)
- ・Z型ミラーマウント固定用ボルト (14mm)
- ・結束バンド
- ・六角レンチ×3 (2.5/3/5mm)

Mio 専用モバイル版アプリケーションでの使用

MiVue® Pro App

スマートフォンで録画映像のダウンロードやファームウェアのアップデートができる

■ イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンでも確認できます

Mioドライブレコーダーは、映像をイベントフォルダに自動的に保存します。スマートフォンと接続すれば、映像ファイルはすぐにスマートフォンへ送信できます。
※カメラ本体からスマートフォンへの映像ファイル転送速度は、接続する機種や使用する周囲の環境により異なります。なお、SNSなどへファイルをアップする場合、インターネットへ接続する必要があり、別途、通信費がかかります。

■ リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類

撮影中の映像をリアルタイムで確認することができ、録画映像はフォルダごとに保存され、日付と時間別に分類されます。
※前後カメラの映像を同時に表示することはできません。
※リアルタイムで映像を視聴中は、録画は停止されます。



※App Store、Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Play、Android Auto™は、Google LLCの商標です。

補修部品/別売品 (OPTION)

1 61614	2 61996	3 61618	4 61998	5 61999
6 62001	7 62005	8 62007	9 62009	10 62013
11 62014	12 62015	13 62016	14 62017	15 62018

① オプション空気圧センサー	61614	¥9,350 (¥8,500)	⑨ リモコン	62009	¥4,400 (¥4,000)
② ボールマウントセット	61996	¥3,300 (¥3,000)	⑩ 12V電源ケーブル (ケーブル長2m)	62013	¥4,950 (¥4,500)
③ クランプセット	61618	¥6,050 (¥5,500)	⑪ カメラマウントセット	62014	¥2,200 (¥2,000)
④ 5in1変換ケーブル	61998	¥5,500 (¥5,000)	⑫ クランプカラーセット	62015	¥1,650 (¥1,500)
⑤ フロントカメラ (マウント付き)	61999	¥15,400 (¥14,000)	⑬ カメラ/GPS用両面テープ (カメラ用2枚/GPS用1枚入り)	62016	¥1,320 (¥1,200)
⑥ リアカメラ (マウント付き)	62001	¥15,400 (¥14,000)	⑭ SDカードキャップ	62017	¥1,100 (¥1,000)
⑦ リアカメラ延長ケーブル (ケーブル長1.8m)	62005	¥3,300 (¥3,000)	⑮ SDカードキャップビス	62018	¥770 (¥700)
⑧ GPSユニット	62007	¥5,500 (¥5,000)			

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。 ※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他外車

DI-014 スポーツゲルパンツ アクティブモード

DI-014 Sports Gel Pants Active Mode

発売中

攻める姿勢にピンポイント
お尻にクッション。
スポーツバイクなどの前傾姿勢のバイクで感じる股下の違和感やお尻の痛みを徹底対策。
スポーツライドの動きを妨げにくいストレッチ性の高い素材を使用。

SPORTS GEL PANTS

ACTIVE MODE

スポーツゲルパンツ
アクティブモード



独自設計ゲルパッド内蔵

スポーツバイクのシート形状に合わせた専用ゲル形状。やわらかい二重構造のハニカムゲルで体圧を効果的に分散し、ライディング中の疲労・痛みを軽減。

前傾姿勢用設計

蒸れにくい

DI-014 スポーツゲルパンツ アクティブモード

DI-014 Sports Gel Pants Active Mode

¥5,720 (¥5,200) サイズ:S、M、L、XL

スポーツライドのお尻の痛み、ピンポイントで衝撃吸収。

●素材: パンツ本体: ナイロン82%、スパンデックス18%
ゲル:TPE

- ※漂白剤や蛍光剤入りの洗剤のご使用はお避けください。
- ※素材の特性上引っ掛かりが出やすいため、洗濯の際はゲルを取り外し、裏返してネットをご使用ください。
- ※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
- ※摩擦により色落ちし他の衣類を汚す場合があります。プリント部分を強くこすると剥がれや色が付く場合があります。
- ※濡れたままでの放置はしないでください。形を整えて、陰干ししてください。

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	62243	62245	62269	62271
サイズチャート	S	M	L	XL
身長 (cm)	160~170	165~175	170~180	175~185
体重 (kg)	45~55	55~65	65~75	75~85
ウエスト (cm)	74~86	76~88	78~90	80~92
ヒップ (cm)	84~98	86~100	88~102	90~104

※商品寸法ではありません。サイズは目安としてご参考ください。



内側ポケットにゲルを入れるからすれにくく、取り出して洗濯可能。



伸びるストレッチ生地で履き心地もバツグン。



表からも目立ちづらく違和感の少ない装着感。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

E300N2B

30ℓ type E300N2Bシリーズ
30 Liter type E300N2B Series

発売中



好評のE300N2シリーズが復刻



未塗装ブラック

E300N2B 61302 ¥17,600 (¥16,000)



※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。



TECH未塗装ブラック

E300NT2B 61275 ¥18,700 (¥17,000)



※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。



収納例

スタンダードなデザインが好評で惜しまれながら、2024年夏に販売終了となった「E300N2」が復刻。
赤レンズの「E300N2B」は、レンズ内部のリフレクターが塗装仕上げとなり質感が向上。
TECHタイプの「E300NT2B」は、スモークレンズがシルバーパネルにリニューアルされました。



61302: ■PCX125装着例



61275: ■PCX125装着例

重量 (ベース込み) : 3kg
奥行×幅×高さ (外側) …400×410×300 (mm)
最大積載重量: 3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。

汎用ベース	WIDE汎用ベース	M5Mベース	M6Mベース	MMベース
○	×	○	○	○
付属	別売り	別売り	別売り	別売り

別売品 (OPTION)



●サイズ=幅255×高さ125×奥行50mm (厚みは背の部)
●重量200g
※取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要。
※バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた状態で使用しないでください。

バックレスト E197

17692 ¥8,580 (¥7,800)



DT-02用補修部品


Repair Parts for DT-02

発売中

DT-02と従来モデルのペアリング用ファームウェア公開遅延に関するお詫びとお知らせ

DT-02を、従来モデルのDT-01/01+またはDT-E1/E1+とペアリングしてご使用いただく場合、DT-01/01+およびDT-E1/E1+側のファームウェアのアップデートが必要です。このファームウェアは2025年7月の公開を予定しておりましたが、現在、諸般の事情により公開が遅れております。ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。公開日が確定次第、弊社SNS等を通じて改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

補修部品



ベースプレート

24602 ¥880 (¥800)



ベースプレート用ファスナー

24603 ¥1,430 (¥1,300)



ベースプレート用両面粘着シート

24656 ¥1,320 (¥1,200)



スピーカーケーブル

24657 ¥6,600 (¥6,000)



マイク (ケーブル型)

24665 ¥3,850 (¥3,500)



マイク (ブーム型)

24666 ¥4,400 (¥4,000)



USBケーブルType-C (2)

24667 ¥1,540 (¥1,400)



※☐は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※🚧 は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C (PD3.0) 30W 2ポート メインキー連動

Slender Electronic Power supply for Motorcycle work with Main Switch 30W/30W <Type-C>

発売中

せまいスキマで急速充電、Type-Cの2ポート

最大 **60w TypeC**
2ポート合計

意匠登録 No.1790734



急速充電対応

急速充電規格 (Type-C (PD3.0)) 対応で1ポートあたり最大30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A) 出力可能。




スレンダー

せまいスキマにも装着できるスレンダーボディ。
目立ちにくくハンドル周りがスッキリ。



メインキー連動

メインキー連動リレー付属でバッテリー上がりの心配なし!
バッテリーから直接電源を取り出すので高出力が可能。



コントロールスイッチに馴染むデザイン



本体幅12.5mm (取り付け幅13mm) のスマート設計



Type-C PD3.0 2ポート



バッテリーに直結。
メインキーに連動するリレー付電源ハーネス



- 入力電圧: DC12.5V ●入力電圧範囲: DC12V-16V ●最大入力電流 (無負荷): 10mA以下
- 出力電圧: 5V (4.70-5.35V)、9V (8.5-9.5V)、12V (11.4-12.6V) ●対応充電規格: PD3.0
- 出力定格電流: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A ●出力定格効率: 30W (1ポート)
- 対応ハンドル径: φ22.2/φ25.4
- ※半ボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
- ※ミニガラス管ヒューズ (φ5.2×20mm 250V/8A) を使用しています。
- ※PDに対応していない機器の充電はできません。



商品構成

- ユニット本体 × 1
- ハンドルクランプスペーサーφ22.2用 × 1
- リレー付電源ハーネス × 1
- 結線コネクタ × 1
- 結束バンド × 2

USB Type-C 30W 2ポート

61403 ¥6,380 (¥5,800)



バイク専用USB電源 Type-C (PD3.0) 30W 2ポート メインキー連動

Electronic Power Supply for Motorcycle work with Main Switch 30W/30W <Type-C>

発売中

スマート開閉で急速充電、Type-Cの2ポート

最大 **60w TypeC**
2ポート合計



急速充電対応

急速充電規格 (Type-C (PD3.0)) 対応で1ポートあたり最大30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A) 出力可能。




ワンタッチ開閉

グローブを着けたまま片手で簡単に開閉できます。



メインキー連動

メインキー連動リレー付属でバッテリー上がりの心配なし!
バッテリーから直接電源を取り出すので高出力が可能。



コンパクトで取り付け場所を選ばない



簡単にワンタッチで開閉可能



Type-C PD3.0 2ポート



バッテリーに直結。
メインキーに連動するリレー付電源ハーネス



- 入力電圧: DC12.5V ●入力電圧範囲: DC12V-16V ●最大入力電流 (無負荷): 10mA以下
- 出力電圧: 5V (4.70-5.35V)、9V (8.5-9.5V)、12V (11.4-12.6V) ●対応充電規格: PD3.0
- 出力定格電流: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A ●出力定格効率: 30W (1ポート)
- 対応ハンドル径: φ22.2~φ28.6
- ※半ボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
- ※ミニガラス管ヒューズ (φ5.2×20mm 250V/8A) を使用しています。
- ※PDに対応していない機器の充電はできません。



商品構成

- ユニット本体 × 1
- ハンドルクランプφ22.2~φ28.6用 × 2
- リレー付電源ハーネス × 1
- 結線コネクタ × 1
- 結束バンド × 2
- リリースタイプ結束バンド × 2
- 両面テープ (12×12mm) × 2
- 両面テープ (15×100mm) × 2

USB Type-C 30W 2ポート

61402 ¥5,720 (¥5,200)



※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他車

バイク専用電源 スレンダーUSB Type-A (QC3.0) 30W 2ポート メインキー連動

Slender Electronic Power supply for Motorcycle work with Main Switch 30W/30W <Type-A>

発売中


せまいスキマで急速充電、Type-Aの2ポート

最大 **60w TypeA**
2ポート合計

意匠登録 No.1790734



- 急速充電対応**
急速充電規格 (Type-A (QC3.0)) 対応で1ポートあたり最大30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A) 出力可能。
- スレンダー**
せまいスキマにも装着できるスレンダーボディ。目立ちにくくハンドル周りがスッキリ。
- メインキー連動**
メインキー連動リレー付属でバッテリー上がりの心配なし! バッテリーから直接電源を取り出すので高出力が可能に。



- 入力電圧: DC12.5V ●入力電圧範囲: DC12V-16V ●最大入力電流 (無負荷): 10mA以下
- 出力電圧: 5V (4.70-5.35V), 9V (8.5-9.5V), 12V (11.4-12.6V) ●対応充電規格: QC3.0
- 出力定格電流: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A ●出力定格効率: 30W (1ポート)
- 対応ハンドル径: φ22.2/φ25.4
- ※ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
- ※ミニガラス管ヒューズ (φ5.2×20mm 250V/8A) を使用しています。
- ※急速充電に対応していない機器には急速で充電することはできません。

商品構成

ユニット本体	× 1
ハンドルクランプスペーサーφ22.2用	× 1
リレー付電源ハーネス	× 1
結線コネクタ	× 1
結束バンド	× 2

USB Type-A 30W 2ポート 61511 ¥6,380 (¥5,800) 4 909449 656693

バイク専用USB電源 Type-A (QC3.0) 30W 2ポート メインキー連動

Electronic Power Supply for Motorcycle work with Main Switch 30W/30W <Type-A>


発売中

スマート開閉で急速充電、Type-Aの2ポート

最大 **60w TypeA**
2ポート合計



- 急速充電対応**
急速充電規格 (Type-A (QC3.0)) 対応で1ポートあたり最大30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A) 出力可能。
- ワンタッチ開閉**
グローブを着けたまま片手で簡単に開閉できます。
- メインキー連動**
メインキー連動リレー付属でバッテリー上がりの心配なし! バッテリーから直接電源を取り出すので高出力が可能に。



- 入力電圧: DC12.5V ●入力電圧範囲: DC12V-16V ●最大入力電流 (無負荷): 10mA以下
- 出力電圧: 5V (4.70-5.35V), 9V (8.5-9.5V), 12V (11.4-12.6V) ●対応充電規格: QC3.0
- 出力定格電流: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A ●出力定格効率: 30W (1ポート)
- 対応ハンドル径: φ22.2~φ28.6
- ※ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
- ※ミニガラス管ヒューズ (φ5.2×20mm 250V/8A) を使用しています。
- ※急速充電に対応していない機器には急速で充電することはできません。

商品構成

ユニット本体	× 1
ハンドルクランプφ22.2~φ28.6用	× 2
リレー付電源ハーネス	× 1
結線コネクタ	× 1
結束バンド	× 2
リリストタイプ結束バンド	× 2
両面テープ (12×12mm)	× 2
両面テープ (15×100mm)	× 2

USB Type-A 30W 2ポート 61509 ¥5,720 (¥5,200) 4 909449 656686

※は2025カタログ掲載頁。 ※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他外車

アジャスタブルリアショック

Adjustable Rear Shock



発売中

優れたコーナーリング性能、
ギャップ走破性を発揮

総アルミ削り出しボディのCB400SF用リアショック。高級サスペンションと同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用したことで、ハードライディングで油温が上昇しても気泡ができにくく、安定した減衰性能を発揮します。

スプリングプリロードは無段階、伸び側減衰も20段(※1)に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リアショック取付長は、325~335mmの無段階で調節できます。リングスパナ2本付属。

- 純正リアショック長: 325mm
 - バネレート: 1.9~2.4kgf/mm
 - オーバーホールサービスが可能(Oリング交換/オイルシール交換/ピストンリング交換/ガイドブッシュ交換/ダンパーオイル交換/窒素ガス充填)
- ※1: 伸び側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。



Adjustable Rear Shock



リアショック長: 325~335mm無段階調整可能



スプリングプリロード: 無段階調整可能



伸び側減衰調整: 20段(※1)

- 純正リアショック長: 325mm(車高調整: 0~+10mm)
- CB400SF ('92~'20) (NC31/NC39/NC42)
- CB400SB ('05~'19) (NC39/NC42)

シルバーボディ/ブラックスプリング

48810 ¥99,000(¥90,000)



※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

GRIPPY GRIP

GRIPPY GRIP

汎用品

発売中

GRIPPY GRIP

※確実に取り付けするため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用するとより効果的です。
 ※純正スロットルスリーブがリブ付き構造の場合はリブを削るか、当社フラットスロットルスリーブに交換してください。

GG-D-SEVEN

70'sビンテージモーターサイクルのグリップを現代風にアレンジした七角形グリップ。

- 全長130mm:エンド非貫通
- 全長123mm:エンド貫通



GG-D-CLASSIC

ネオクラシックモデルのカスタムに最適。ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。

- エンド非貫通



φ22.2ハンドル用

■GG-D-SEVEN (全長130mm)

- エンド非貫通

ブラック	49781	¥1,628 (¥1,480)
レッド	61310	¥1,628 (¥1,480)
ホワイト	61313	¥1,628 (¥1,480)
生ゴム色	61315	¥1,628 (¥1,480)

■GG-D-SEVEN (全長123mm)

- エンド貫通

ブラック	49782	¥1,628 (¥1,480)
レッド	61319	¥1,628 (¥1,480)
ホワイト	61320	¥1,628 (¥1,480)
生ゴム色	61332	¥1,628 (¥1,480)

■GG-D-CLASSIC (全長128mm)

- エンド非貫通

ブラック	61788	¥1,628 (¥1,480)
生ゴム色	61790	¥1,628 (¥1,480)
ホワイト	61793	¥1,628 (¥1,480)

φ22.2ハンドル用

GG-D-CLASSIC-2

70'sビンテージモーターサイクルのグリップを現代風にアレンジ。

- エンド非貫通



■GG-D-CLASSIC-2 (全長128mm)

- エンド非貫通

ブラック	61789	¥1,628 (¥1,480)
生ゴム色	61794	¥1,628 (¥1,480)
ホワイト	61795	¥1,628 (¥1,480)

φ22.2ハンドル用

マルチマウントバー FE

Multi Mount Bar FE

発売中



ボルトオンで簡単に取り付けできるマルチマウントバーFEシリーズに新型PCX用がラインナップ追加。φ22.2のパイプに様々なアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用。

- パイプ部、ステー:スチール黒塗装
- 取り付け有効長:200mm
- 積載目安重量:1kg
- ※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと同交換している場合、取り付けできません。
- ※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

■PCX/160 (25) (8BJ-JK05/8BK-KF47)

63135 ¥4,180 (¥3,800)



補修部品



マルチマウントバーFE単品

93321 ¥2,860 (¥2,600)



バーコードリストは巻末をご参照ください。

※☐は2025カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

ミニツールセット 26ピース (ラチェットハンドル付)

26-Piece Mini Tool Set with Ratchet Handle

発売中



差し込み角1/4インチ (6.35mm角) のラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケット (4~14mm)、マイナス・プラス・トルクスビットなどを組み合わせた、コンパクトなツールセット。ソケットエクステンションバー (50mm) も付属し、奥まった場所での作業も可能です。

【セット内容】

- 1/4インチ ラチェットハンドル ● 六角ソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm
- (+) ビット: PH1、PH2、PH3 ● (-) ビット: 4、6mm
- ヘキサロピュラ穴用 (トルクス®) ビット: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
- スクエアビット: S2 ● 1/4インチ ソケットエクステンションバー: 50mm

61370 ¥3,080 (¥2,800)



ミニツールセット 23ピース (ラチェットドライバー付)

23-Piece Mini Tool Set with Ratchet Driver

発売中



せまいスペースでも作業しやすい1/4インチビット用のラチェットドライバーと、6サイズの六角ソケット、21種類のビットなどを組み合わせたツールセット。ビットはマイナス、プラスに加え、トルクス®・六角・PZビットまで含まれるので、バイク整備の他、DIYまで幅広い作業が可能です。

【セット内容】

- 1/4インチ ラチェットドライバー ● 1/4インチ ソケットアダプター: 25mm
- 六角ソケット: 5、6、7、8、9、10mm ● (+) ビット: PH0、PH1、PH2、PH3
- (-) ビット: 3、4、5、6mm ● ヘキサロピュラ穴用 (トルクス®) ビット: T15、T20
- 六角ビット: 4、5、6mm ● PZビット: PZ1、PZ2

61363 ¥2,640 (¥2,400)



ミニツールセット 43ピース (ラチェットドライバー付)

43-Piece Mini Tool Set with Ratchet Driver

発売中



磁気ビットホルダー60mm使用例



せまいスペースでも操作しやすい1/4インチビット用のラチェットドライバーと、4サイズの六角ソケット、36種類のビットなどを組み合わせた高機能ツールセット。多彩な作業がこれ一つで可能です。

【セット内容】

- 1/4インチ ラチェットドライバー ● 1/4インチ 磁気ビットホルダー: 60mm
- 1/4インチ ソケットアダプター: 25mm ● 六角ソケット: 5、6、8、10mm
- (+) ビット: PH0、PH1、PH2、PH3 ● (-) ビット: 3、4、5、6mm
- ヘキサロピュラ穴用 (トルクス®) ビット: T9、T10、T15、T20、T25、T30
- ヘキサロピュラ穴用 (ピン付きトルクス®) ビット: TT20、TT25、TT27、TT30
- スクエアビット: S0、S1、S2、S3 ● 六角ビット: 2、2.5、3、4、5mm
- PZビット: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 ● 三角ビット: TA18、TA27
- トライポイントビット: Y00、Y0 ● スパナビット: SP6

61371 ¥3,080 (¥2,800)



ミニツールセット 18ピース (ラチェットT型ハンドル付)

18-Piece Mini Tool Set with T-Handle Ratchet

発売中



エクステンションバー使用例



せまいスペースでも作業しやすい手のひらサイズのミニラチェットTハンドルと、6サイズの六角ソケット、9種類のビットなどを組み合わせたツールセット。エクステンションバーも付属するので奥まった場所の作業も可能です。

【セット内容】

- 1/4インチ ミニラチェット Tハンドル ● 1/4インチ ソケットアダプター: 25mm
- エクステンションバー ● 六角ソケット: 5、6、7、8、9、10mm
- (+) ビット: PH1、PH2、PH3 ● (-) ビット: 3、5、6mm
- ヘキサロピュラ穴用 (トルクス®) ビット: T10、T15、T20

61361 ¥2,200 (¥2,000)



※は2025カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダッドソ ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

ミニツールセット 27ピース (ラチェットT型ハンドル付) インチ&ミリサイズ

27-Piece Mini Tool Set with T-Handle Ratchet (Inch & Metric Sizes)

発売中



磁気エクステンションバー使用例

【セット内容】

- 1/4インチ ミニラチェット Tハンドル ● 1/4インチ ソケットアダプター: 25mm
- 1/4インチ 磁気エクステンションバー: 60mm
- 六角ソケット (ミリ): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- 六角ソケット (インチ): 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 15/32インチ
- (+) ビット: PH2, PH3 ● (-) ビット: 4, 5mm
- ヘキサロビュラ穴用 (トルクス®) ビット: T15, T20, T25, T30, T40
- 六角ビット: 4mm

せまいスペースでも作業しやすい手のひらサイズのミニラチェットTハンドルと、六角ソケット、10種類のビットなどを組み合わせたツールセット。六角ソケットは、ミリサイズ、インチサイズ各7種類の複合セットです。全長60mmの磁気付きエクステンションバーも付属するので、奥まった場所の作業も可能です。

61365 ¥2,750 (¥2,500)



アングルロック付 六角レンチセット

Hex Key Set with Angle Lock

発売中



61374

61375



90°、135°、180°でロックできる

【セット内容】

- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0mm

ミリサイズ 61374 ¥1,870 (¥1,700)



【セット内容】

- 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4インチ

インチサイズ 61375 ¥1,870 (¥1,700)



携帯に便利なコンパクトサイズの折り畳み式六角レンチセット。レンチ部は90°、135°、180°の3つの角度でロックできるので、しっかりと締め付けできます。

T型グリップ 六角レンチセット 7本セット

7-Piece T-Handle Grip Hex Key Set

発売中



61377



61379



61377

【セット内容】

- 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm

ミリサイズ 61377 ¥3,300 (¥3,000)



【セット内容】

- 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8インチ

インチサイズ 61379 ¥3,300 (¥3,000)



握りやすくしっかり力をかけられる樹脂製グリップ付きのT型六角レンチ。専用の収納ケース付きなので、持ち運びや保管に便利です。

マルチカラー ヘキサロビュラ (トルクス®) レンチセット ボールポイント 9本セット

9-Piece Multi-Color Hexalobular (TORX®) Wrench Set with Ball Point

発売中



ボールポイント加工側は25°まで傾けて回すことが可能。

サイズ別に色分けされているので、使いたいサイズがひと目でわかるL型のレンチセット。ボールポイント加工側は25°まで傾けて回すことができます。折り畳み式の収納ホルダー付き。

【セット内容】

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

61646 ¥2,200 (¥2,000)



※📖は2025カタログ掲載頁。

※🕒は必須同時交換品を含めた1.5h トータル作業時間の目安。

※🕒は単独での取付作業時間の目安。

※🚗は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※🚫は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: 🇨🇵=ホンダ 🇨🇳=スズキ 🇨🇷=ハーレーダビッドソン
🇨🇯=ヤマハ 🇨🇫=カワサキ 🇨🇸=その他外車

マルチカラー六角レンチセット ボールポイント 9本セット ショート

9-Piece Multi-Color Hex Key Set with Ball Point – Short Type

発売中



ショート部は角度を108°に広げる事で手が接触しない。



ボールポイント加工側は傾けて回すことが可能。

ラインボーでサイズが分かりやすい。片側108°ショートで高さが出ないため、奥まった箇所を使用時に便利。ボールポイント加工側は、傾けた状態でもスムーズに作業できます。

【セット内容】
● 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm

ミリサイズ **61384** ¥2,200 (¥2,000) 

【セット内容】
● 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ

インチサイズ **61386** ¥2,200 (¥2,000) 

マルチカラー六角レンチセット ボールポイント 9本セット

9-Piece Multi-Color Hex Key Set with Ball Point

発売中



ボールポイント加工側は傾けて回すことが可能。

サイズ別に色分けされているので、使いたいサイズがひと目でわかるL型の六角レンチセット。ボールポイント加工側は、傾けた状態でもスムーズに作業できます。折り畳み式の収納ホルダー付き。

【セット内容】
● 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm

ミリサイズ **61387** ¥1,870 (¥1,700) 

【セット内容】
● 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ

インチサイズ **61388** ¥1,870 (¥1,700) 

ピックツール&ピンセット

Pick Tool & Tweezers Set

発売中



【セット内容】
● ストレートフック ● 35°フック ● 120°フック ● 90°フック ● ストレートピンセット ● カーブピンセット

グリップ付きで使いやすいピックツールセット。ピンセット2種類付属。

61373 ¥1,540 (¥1,400) 

ピックツールセット 専用ケース付き

Pick Tool Set with Storage Case

発売中



ハンドル部が分解できるので、コンパクトに収納できるピックツールセット。専用ケース付き。

【セット内容】
● ストレートフック ● 35°フック ● 120°フック ● 90°フック ● ハンドル

61372 ¥1,100 (¥1,000) 

※は2025カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：=ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン
=ヤマハ =カワサキ =その他車

デイトナ モーターサイクルガレージ BASIC 体験勉強会 in 大阪のご案内



体験勉強会in福岡の様子

2025年9月10日(水)大阪府池田市の池田商工会議所において、お取引先様を対象に「デイトナモーターサイクルガレージBASIC体験勉強会in大阪」を開催いたします。商品勉強会、組立体験、販売ロールプレイングなど、販売にお役立ていただける内容となっております。参加をご希望の際は、弊社までお問い合わせください。皆様のご参加をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

●日 時:2025年9月10日(水)9:50 現地集合

●会 場:池田商工会議所(会議室C・D) 〒563-0025 大阪府池田市城南1-1-1

※駐輪場・駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。(阪急電鉄 池田駅から徒歩約5分。)

※事前予約制30名様 お問い合わせTEL:0570-055-819

MOTO GPS RADAR シリーズ 修理受付終了のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、下記のMOTO GPS RADARシリーズにつきまして、補修用部品の在庫が終了となるため、2025年8月31日をもちまして修理受付を終了させていただきますこととなりました。

品番	商品名	発売時期
94420	MOTO GPS RADAR LCD3.0	2016年4月発売モデル
94419	MOTO GPS RADAR EASY	2016年5月発売モデル
99247	MOTO GPS RADAR 4	2019年3月発売モデル
99246	MOTO GPS RADAR 4E	2019年4月発売モデル

※最新のGPSデータにつきましては、引き続き専用サイトより無料でダウンロード・更新が可能です。

※(99247)の「MOTO GPS RADAR4」につきましては、CS放送受信への影響を防止するための無償対策修理を継続して実施いたします。

お客様には、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点などがございましたら、弊社公式サイト内「お客様サポート」ページよりお気軽にお問い合わせください。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

2025
茶ミーティング
第14回
今年も開催決定
2025年9月23日(火・秋分の日)
イベントの詳細情報は、デイトナ公式サイトおよび各種SNSで順次公開してまいります。

DAYTONA PRESENTS
スタンプラリー
2025
STAMP RALLY
スタンプラリー開催期間
2025.07.01・2025.12.31
感動を集めに
出かけよう

2025年8月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
7月27	28	29	30	31	8月1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

夏期休業のお知らせ

当社は下記日程にて夏期休業となります。

夏期休業 8月9日(土)~8月17日(日)

期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※は2025カタログ掲載車。

※は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

※は単独での取付
0.5h 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため
公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン
=ヤマハ =カワサキ =その他外車

ラブレター8月号掲載バーコードリスト

P1 DN-006SJ

品番	商品名	バーコード
61059	マットブラック M	 4 909449 655450
61061	マットブラック L	 4 909449 655443
61063	マットブラック XL	 4 909449 655436
61067	ブラック M	 4 909449 655412
61069	ブラック L	 4 909449 655405

品番	商品名	バーコード
61071	ブラック XL	 4 909449 655399
61075	ホワイト M	 4 909449 655375
61077	ホワイト L	 4 909449 655368
61079	ホワイト XL	 4 909449 655351

P2 DN-007PJ

品番	商品名	バーコード
61082	マットブラック M	 4 909449 655337
61088	マットブラック L	 4 909449 655320
61092	マットブラック XL	 4 909449 655313

品番	商品名	バーコード
61099	ホワイト M	 4 909449 655290
61100	ホワイト L	 4 909449 655283
61103	ホワイト XL	 4 909449 655276

P3 DN-0080F

品番	商品名	バーコード
61110	マットブラック M	 4 909449 655252
61112	マットブラック L	 4 909449 655245

品番	商品名	バーコード
61114	マットブラック XL	 4 909449 655238

P4 DN-009CL

品番	商品名	バーコード
61121	マットブラック M	 4 909449 655214
61123	マットブラック L	 4 909449 655207

品番	商品名	バーコード
61125	マットブラック XL	 4 909449 655191

ラブレター8月号掲載バーコードリスト

P5 DN-010BT

品番	商品名	バーコード
61129	マットブラック M	4 909449 655177
61131	マットブラック L	4 909449 655160
61134	マットブラック XL	4 909449 655153

品番	商品名	バーコード
61138	ホワイト M	4 909449 655139
61145	ホワイト L	4 909449 655122
61154	ホワイト XL	4 909449 655115

P6 DN-006SJ 補修品・オプション品

品番	商品名	バーコード
62346	シールド/クリアー	4 909449 661123
62348	シールド/スモーク	4 909449 660829
62350	シールド/ダークスモーク	4 909449 661130
62352	シールド/シルバーミラー	4 909449 660836
62354	ピンロックシート	4 909449 661147
62356	トップエアベンチ/ブラック	4 909449 660522

品番	商品名	バーコード
62358	トップエアベンチ/マットブラック	4 909449 660843
62360	トップエアベンチ/ホワイト	4 909449 660539
62288	内装セット/M	4 909449 660645
62293	内装セット/L	4 909449 660966
62295	内装セット/XL	4 909449 660652

P6 DN-007PJ 補修品・オプション品

品番	商品名	バーコード
62362	シールド/クリアー	4 909449 660850
62364	シールド/スモーク	4 909449 660546
62297	内装セット/M	4 909449 661024

品番	商品名	バーコード
62302	内装セット/L	4 909449 660720
62304	内装セット/XL	4 909449 661048

ラブレター8月号掲載バーコードリスト

P6 DN-0080F 補修品・オプション品

品番	商品名	バーコード
62389	シールド/クリアー	4 909449 660935
62391	シールド/スモーク	4 909449 660621
62393	シールド/ダークスモーク	4 909449 660942
62395	シールド/シルバーミラー	4 909449 660638
62399	ピンロックシート	4 909449 661000
62397	シールドメカニズム	4 909449 660683

品番	商品名	バーコード
62387	バイザー/マットブラック	4 909449 660607
62414	バイザースクリュースセット	4 909449 660706
62308	内装セット/M	4 909449 661062
62316	内装セット/L	4 909449 660768
62319	内装セット/XL	4 909449 661086

P7 DN-009CL 補修品・オプション品

品番	商品名	バーコード
62366	シールド/クリアー	4 909449 660867
62368	シールド/スモーク	4 909449 660553
62370	シールド/ダークスモーク	4 909449 660874
62372	シールド/シルバーミラー	4 909449 660560

品番	商品名	バーコード
62374	シールドスクリュースセット	4 909449 660881
62323	内装セット/M	4 909449 661093
62324	内装セット/L	4 909449 660782
62336	内装セット/XL	4 909449 660799

P7 DN-010BT 補修品・オプション品

品番	商品名	バーコード
62376	シールド/クリアー	4 909449 660898
62378	シールド/スモーク	4 909449 660577
62380	シールド/ダークスモーク	4 909449 660904
62382	シールド/シルバーミラー	4 909449 660584
62354	ピンロックシート	4 909449 661147

品番	商品名	バーコード
62340	内装セット/M	4 909449 660805
62342	内装セット/L	4 909449 661116
62344	内装セット/XL	4 909449 660812
62384	プレスディフレクター	4 909449 660911

ラブレター8月号掲載バーコードリスト

P11 ドラレコ付きスマートモニター「MiVue®MK50」 補修品

品番	商品名	バーコード
61614	空気圧センサー	
61996	ボールマウントセット	
61618	クランプセット	
61998	5in1変換ケーブル	
61999	フロントカメラ (マウント付き)	
62001	リアカメラ (マウント付き)	
62005	リアカメラ延長ケーブル (ケーブル長1.8m)	
62007	GPSユニット	

品番	商品名	バーコード
62009	リモコン	
62013	12V電源ケーブル (ケーブル長2m)	
62014	カメラマウントセット	
62015	クランプカラーセット	
62016	カメラ/GPS用両面テープ (カメラ用2枚/GPS用1枚入り)	
62017	SDカードキャップ	
62018	SDカードキャップビス	

P12 スポーツゲルパンツ アクティブモード

品番	商品名	バーコード
62243	ブラック S	
62245	ブラック M	

品番	商品名	バーコード
62269	ブラック L	
62271	ブラック XL	

P17 GRIPPY GRIP GG-D-SEVEN

品番	商品名	バーコード
49781	全長130mm/ブラック	
61310	全長130mm/レッド	
61313	全長130mm/ホワイト	
61315	全長130mm/生ゴム色	

品番	商品名	バーコード
49782	全長123mm/ブラック	
61319	全長123mm/レッド	
61320	全長123mm/ホワイト	
61332	全長123mm/生ゴム色	

ラブレター8月号掲載バーコードリスト

P17 GRIPPY GRIP GG-D-CLASSIC

品番	商品名	バーコード
61788	全長128mm/ブラック	 4 909449 659724
61790	全長128mm/生ゴム色	 4 909449 659694
61793	全長128mm/ホワイト	 4 909449 659700

P17 GRIPPY GRIP GG-D-CLASSIC-2

品番	商品名	バーコード
61789	全長128mm/ブラック	 4 909449 659731
61794	全長128mm/生ゴム色	 4 909449 659687
61795	全長128mm/ホワイト	 4 909449 659717