

# 6 LOVE LETTER



DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail. <https://www.daytona.co.jp> 0570-055-819

DN-011RC  
DN-011RC


5月下旬発売、Sサイズ (65507、65536) は6月下旬発売

Rigid Carbon Helmet

# DN-011RC

高強度帽体  
FRP&カーボン  
SG規格

**PINLOCK** ※ピンロックシートは別売り



軽さが変える走りの質。高剛性カーボン×空力設計  
インナーバイザーやスピーカーホールなど基本装備も充実

〈グロスブラック〉 〈フラットブラック〉

帽体大きさ	S		M		L		XL	
サイズ	S	M	L	XL	S	M	L	XL
■DN-011RC	各 ¥41,800 (¥38,000)							
カラー	S	M	L	XL	S	M	L	XL
グロスブラック	65507	65510	65512	65535	65507	65510	65512	65535
フラットブラック	65536	65537	65538	65539	65536	65537	65538	65539



**FRP&カーボンシェル** FRPにカーボンを組み合わせることで高い耐衝撃性と軽量化を両立。  
**空力を考慮したスポーツ設計** 空力性能の優れた帽体形状。スポーティなサイドシルエッジ。  
**乱流を防ぐスポイラー** 後頭部のスポイラーがヘルメットのリフトを防ぎ、負圧でベンチ排出を助ける。  
**深めのインナーバイザー** レバーで簡単操作。UVカットですきま無い深めのインナーバイザーを内蔵。  
**ピンロックシート装備可能** シールドにはピンロック社のピンロックシート装着用ピンを装備。ピンロックシートは別売りです。



**スピーカーホール** スピーカーホールが設置されていることにより、肉厚なスピーカーでも容易に設置ができる。  
**ラチェット式あごひも** ワンタッチで外せるラチェット式のアゴひもを採用。ヘルメットロック用のDカン付属。  
**優れたエアベンチシステム** インナーバイザー付ながら大型のエアベンチシステム。口元も内側からシャッターが付いており、苦しくない。  
**蒸れにくいEPS形状** 安全強度を保ちつつ、ベンチレーションを最大に活かすEPS形状。風が流れ蒸れにくい。  
**内装が脱着可能** 内装は取り外して洗えるので清潔に使用できる。

補修部品/別売品 (OPTION)

DN006/010~012用 ピンロックシート	62354 ¥4,840 (¥4,400)	DN011RC シールド/クリアー	68028 ¥2,200 (¥2,000)	DN011RC シールド/スモーク	68081 ¥2,750 (¥2,500)
		DN011RC シールド/ダークスモーク	68088 ¥2,750 (¥2,500)	DN011RC シールド/シルバーミラー	68103 ¥3,300 (¥3,000)

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2026カタログ掲載頁。 ※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ホンダ スズキ ハーレーダビッドソン ヤマハ カワサキ その他他車

2026  
4  
2026  
5  
2026  
6  
2026  
7  
2026  
8  
2026  
9  
2026  
10  
2026  
11  
2026  
12  
2027  
1  
2027  
2  
2027  
3

DN-012SV

DN-012SV

5月下旬発売

Full-face Helmet with Inner Visor

PINLOCK ※ピンロックシートは別売り



# DN-012SV

高強度帽体  
ABS

SG規格

街乗りからツーリングまで幅広く対応するスタンダードフルフェイスベンチレーションに優れ、インナーバイザーやスピーカーホールなど基本装備も充実



〈マットブラック〉

〈ブラック〉

〈ホワイト〉

帽体大きさ	S		L	
サイズ	S	M	L	XL

■DN-012SV 各 ¥17,600 (¥16,000)

カラー	S	M	L	XL
マットブラック	66631	66632	66635	66636
ブラック	66637	66638	66639	66640
ホワイト	66641	66642	66643	66644



**空力を考慮したスポーツ設計**

空力性能の優れた帽体形状。スポーティなサイドシルエント。



**乱流を防ぐスポイラー**

後頭部のスポイラーがヘルメットのリフトを防ぎ、負担でベンチ排出を助ける。



**深めのインナーバイザー**

レバーで簡単操作。UVカットですぎま無い深めのインナーバイザーを内蔵。



**ピンロックシート装備可能**

シールドにはピンロック社のピンロックシート装着用ピンを装備。ピンロックシートは別売りです。



**スピーカーホール**

スピーカーホールが設置されていることにより、肉厚なスピーカーでも容易に設置ができる。



**ラチェット式あごひも**

ワンタッチで外せるラチェット式のあごひもを採用。ヘルメットロック用のDカン付属。



**優れたエアベンチシステム**

特徴的なあごは口元への空気の取り込みに向けたデザイン。大型のベンチレーションを設置し、曇りにくく呼吸しやすい。



**3ピース脱着内装**

肌触りの良い内装素材とメッシュ生地を使用した、3ピースで脱着できる内装で清潔に保つ。

**補修部品/別売品 (OPTION)**

DN006/010~012用 ピンロックシート	62354 ¥4,840 (¥4,400)	DN012SV シールド/クリアー	68108 ¥2,200 (¥2,000)	DN012SV シールド/スモーク	68118 ¥2,750 (¥2,500)
		DN012SV シールド/ダークスモーク	68122 ¥2,750 (¥2,500)	DN012SV シールド/シルバーミラー	68123 ¥3,300 (¥3,000)

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2026カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダッドソフ ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

DS-504 S-ARシューズ

DS-504 S-AR Riding Shoes

発売中



DS-504

The design blends seamlessly into your everyday life whether you're riding a motorcycle or walking around town. Despite its simple appearance, it has many functions that are perfect for motorcycle. These are all-around riding shoes that you can wear for commuting, going shopping, or going on a date.

夏のライディングが快適になる、  
圧倒的通気性のメッシュライディングシューズ



〈ブラック〉

〈ホワイト〉

〈ブラック/ホワイト〉



軽量で高通気性のニット素材を使用したアッパー。釣り糸にも使用される高強度糸を使用。やわらかく、履き心地が良い。

やわらかいニットを外側のみ高周波プリントで補強。摩擦性や強度UP。

かかと部にクロロプレンゴムを配置。歩きやすく、足首を曲げやすい。

バイク用シューズとしてかかと部を樹脂部品で守る。背面にはリフレクトプリントで視認性向上。

サイドに設置された大径リールで、操作しやすく、脱ぎ履き、調整が用意。前方まで差がなくフィットできる。

歩きやすさを損なわず、シフトの感触にもこだわったシフトパッド形状。中間の溝で曲がりやすく、歩行も邪魔しない。

ベースのニット素材に加え、くるぶし箇所に隠したパッド+高強度メッシュ素材を貼り付けて足首を守る。

軽量柔軟なEVA ミッドソールとハイグリップ合成ラバーアウトソール。歩きやすさと乗車時の踏ん張りやすさに特化。

DS-504  
S-ARシューズ

DS-504 S-AR Riding Shoes

¥12,430 (¥11,300) サイズ: 23.5~28.0 (cm)

軽量で通気性に優れる高強度ニットアッパーが、走行風を効率よく取り込みシューズ内部の熱や湿気を素早く排出。アッパー外側の高周波プリント補強は耐久性とやわらかな足当たりを両立。くるぶしには隠しパッドと高強度メッシュ補強、かかとには樹脂製ヒールガードとリフレクトプリントを採用し、安全性と被視認性にも配慮しています。足首周りには柔軟なクロロプレンゴムを配置し、歩行時の動きやすさを向上。軽量EVAミッドソールとハイグリップ合成ラバーアウトソールの組み合わせにより、バイク操作時の安定感と旅先での歩きやすさを両立しました。さらに、大型ダイヤルリールをサイドに配置することで、脱ぎ履きやフィット調整もスムーズ。前足部まで均一に締め込めるため、走行時の高いホールド感を実現します。

品番リスト	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
ブラック	66333	66334	66335	66336	66344	66353	66355	66357	66358	66360
ホワイト	66356	66361	66365	66369	66383	66386	66392	66429	66431	66432
ブラック/ホワイト	66363	66364	66367	66368	66370	66377	66384	66388	66390	66407

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2026カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他外車

DP-024 AEROFRAMEインナープロテクター

DP-024 AEROFRAME Inner Protector

発売中



肩かた SHOULDER 肘ひじ ELBOW 背せなか BACK CHEST 胸むね



胸部	ひじ・ひざ部	肩部	背中
DC TYPE A	E/K TYPE A	S TYPE A	CB
1	1	1	1
prEN1621-3 レベル 1	EN1621-1 レベル 1	EN1621-1 レベル 1	EN1621-2 レベル 1



風を通して、全身を守る。  
通気性特化のプロテクターインナー

DP-024

AEROFRAMEインナープロテクター

DP-024 AEROFRAME Inner Protector

サイズ: WF, S, M, L, XL

夏場のライディングに求められる「涼しさ」と「安全性」を両立した、高通气プロテクターインナーウェア。身頃には高通气メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を排出。さらに、通気性に優れたメッシュ構造のTPEプロテクターを採用することで、一般的なインナープロテクターに比べ、蒸れを大幅に軽減しました。脇下には高ストレッチ素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング中の動きにしっかり追従。腕外側には肌触りに優れたストレッチ生地を使用し、快適性と日焼け対策を両立しています。CEレベル1の肩・肘・胸・背中プロテクターを標準装備。柔軟性の高いプロテクターと伸縮性に優れたインナーの組み合わせにより、突っ張り感を抑え、長時間でも快適に着用できます。また、丸首仕様でアウターに響きにくく、ロングテール形状により前傾姿勢でも背中が出にくい設計を採用。夏のツーリングや通勤、軽装ライディング時の快適性を高めるプロテクターウェアです。

●メイン: ポリエステル85%、スパンデックス15%

別地ナイロン85%スパンデックス15%

別地ナイロン82%スパンデックス18%

※プロテクターを付属しない補修用ウェアも設定しています。



ブラック ¥15,180 (¥13,800)

品番リスト	WF	S	M	L	XL
ブラック	66441	66428	66463	66464	66465

プロテクター別売り

ブラック ¥8,800 (¥8,000)

品番リスト	WF	S	M	L	XL
ブラック	66444	66446	66447	66449	66450

プロテクター	胸	肩	ひじ	背中
	○	○	○	○

サイズチャート	WF	S	M	L	XL
身長	150~160	160~170	165~175	170~180	175~185
胸囲	80~88	84~92	88~96	92~100	96~104
ウエスト	63~78	71~86	75~90	79~94	83~98

※身長目安は、体型によりあてはまらない場合があります。

(cm)



ソフトな付け心地と高い柔軟性で走行時も違和感なく快適。

効率よく風を取り込み伸縮性に優れる、高通气メッシュ素材。

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2026カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他車

DI-018 ヒートガードインナーパンツ

DI-018 Heat Guard Inner Pants

発売中



高断熱パンチング素材が、エンジン・エキパイの熱から内太ももを守る



**高断熱パンチング生地**  
内ふとももからふくらはぎ部には高断熱生地を配置。パンチング加工で蒸れにくく快適。



**接触冷感・高通気生地**  
メインの接触冷感・高通気生地は、吸湿速乾性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくい。



**高ストレッチ**  
足の動きを妨げないので、着心地が良く動きやすい。



**ひざ裏メッシュ**  
最も蒸れやすいひざ裏には、高通気メッシュ生地を配置。



**ショート丈設計**  
インナーパンツとして履きやすいショート丈。ゴム裾なのでまくれにくい。



**幅広ウエストゴム**  
幅広なので長時間でも快適。脱ぎ履きも簡単で、体型に柔軟に対応します。



**ライディングポジション設計**  
耐熱素材の厚みでひざの動きを妨げない独自のパターン設計。

**DI-018**  
**ヒートガードインナーパンツ**  
DI-018 Heat Guard Inner Pants

サイズ:S、M、L、XL

夏場のライディングで気になる、エンジンやマフラーから伝わる内太ももの熱を軽減する断熱インナーパンツ。大型SSをはじめ、旧車やスクランプラーなど、車体の構造上熱が集中しやすい車両の、不快な熱さや火傷リスクを抑えます。本体には、高通気・高ストレッチ生地を採用。汗をかいてもべたつきにくく、蒸れを抑えた快適な履き心地を実現。内太もも部分には、パンチング加工を施した高断熱耐熱生地を配置し、走行中や渋滞時に伝わる排熱を効果的に遮断、蒸れも抑えます。軽さ・伸縮性・フィット感を重視し、インナーとして自然に履ける快適性を追求しました。

ブラック S	66442	¥6,820 (¥6,200)	4 909449 679111
ブラック M	66466	¥6,820 (¥6,200)	4 909449 679128
ブラック L	66473	¥6,820 (¥6,200)	4 909449 679135
ブラック XL	66475	¥6,820 (¥6,200)	4 909449 679142

サイズチャート	S	M	L	XL
身長	160~170	165~175	170~180	175~185
体重	45~55	55~65	65~75	75~85
ウエスト	74~86	76~88	78~90	80~92
ヒップ	84~98	86~100	88~102	90~104
股下	69	69.5	70	71

※ウエスト、ヒップは製品寸法ではありません。サイズは目安としてご参考ください。(cm)  
※股下は製品寸法です。インナーパンツのため短めの設計となっております。

※は2026カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

DG-036 WP 3レイヤー レイングローブ

DG-036 WP 3-Layer Rain Gloves

発売中

薄く、軽く、蒸れにくい。  
夏にも使える軽量レイングローブ



〈ブラック〉



防水グローブにありがちな3層構造による厚さを高性能素材により対策。薄く、雨天の多い夏場でも快適に使用できるレイングローブ。

ヘルメットとゴム淵によって、調整しやすいロングカフ。レインウエアとのすまを無くす。

ぬれてもグリップしやすいレイングローブ用手の平素材。



3層構造でもスマホ操作しやすいタッチパネル素材を選定。抜群のタッチ性能。



シールドに付着した雨粒を容易に拭えるワイパーゴムを両親指に設置。



視認性が悪い雨天でも、側面からの視認性を上げるリフレクトプリントを配置。



バイク専用設計だからこその立体形状。指先の湾曲により、グリップを握りやすく、高い操作性を誇る。

タッチパネル対応 防風防水透湿

DG-036 WP 3レイヤー レイングローブ

DG-036 WP 3-Layer Rain Gloves

¥5,280 (¥4,800) サイズ:S、M、L、XL MENS

薄さと握り心地、夏場でも蒸れにくい快適性を追求した軽量レイングローブ。透湿防水フィルムを採用した3レイヤー構造により、防水性と蒸れ軽減を両立。薄手設計で操作性に優れ、ぬれても滑りにくい手の平仕様。シールドワイパーゴムを装備。ヘルメット調整式ロングカフで水の浸入を防ぎ、反射プリントで視認性も確保。タッチパネル対応。

●素材:ポリエステル・ポリウレタン(表地)/透湿防水フィルム・ポリウレタン(中間層)/速乾性肌触りメッシュ・ポリエステル(裏地)

\*タッチパネルの感度はグローブとの密着度や個人差によりばらつきがあります。  
\*経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	68514	68515	68516	68517

バーコードリストは巻末をご参照ください。

Top Cases with Base (モノロックケース ※汎用ベース付属)

U37A+

37ℓ U37A+ ULTIMO

37 Liter type U37A+

発売中



未塗装ブラック



収納例



バックレスト標準装備



インナーマット



ネット固定用フック



リリースレバー



装着例

U37A+ ULTIMO

68517 ¥20,900 (¥19,000)



\*未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。



人気のモノロックケース新商品「U37A」のオプション装着モデル。天板の3面アルミパネル、バックレスト、インナーマット (U37Aにも付属) 標準装備。ケース四隅のネット固定用フックは荷物の固定に便利。長期間使用しても色あせにくい高品質ポリプロピレン (PP) 製のシェル採用。ケース内側のリリースレバーで脱着するので、防犯性に優れます。プッシュダウンクローズシステムを採用。

重量 (ベース込み): 4.5kg 奥行×幅×高さ (外側): 416×400×311 (mm)

最大積載重量: 3kg

\*キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。

\*防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

\*構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意ください。

汎用ベース	WIDE汎用ベース	M5Mベース	M6Mベース	MMベース
○	×	○	○	×
付属	別売り	別売り	別売り	別売り

\*は2026カタログ掲載頁。

\*1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

\*0.5h は単独での取付作業時間の目安。

\*は規定の条件を満たせば公道使用できます。

\*は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

Top Cases (Baseless) (モノキーケース ※車種別フィッティング/指定モノキーベースが別途必要)

**V49** 49ℓ type V49 AIR  
49 Liter type V49 AIR 発売中 



WINGFLOWシステム

特許取得のWINGFLOWシステムを採用。側面の4つのフィンが渦や乱流を抑え、振動・騒音を低減し、空気の流れをスムーズにします。



カギを抜いたまま開閉できる新ロック機構



V49 AIRの新ロック機構は、錠を2時方向にセットすると、カギを抜いても開閉が可能。なお、この位置ではケースの取り外しはできず、プレートに固定されます。

空力を革新する、V49 AIRトップケース



未塗装ブラック サイドパネルブラック/スモークリフレクター

**V49NB** 65315 ¥64,900 (¥59,000) 4 909449 677490

※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。



未塗装ブラック サイドパネルグレー/レッドリフレクター

**V49N** 65314 ¥62,700 (¥57,000) 4 909449 677483

※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。



簡易防犯ブロッキングシステム



セキュリティロックキー標準装備



X型固定ベルト



フルフェイスヘルメット2個収納可能。

風洞試験を通じて新しく開発された特許技術「WINGFLOWシステム」を採用、振動、乱流、騒音などを大幅に減少し、高速走行時の操安性と快適性が向上。安定性と美しさを両立。プッシュダウンクローズシステム、簡易防犯ブロッキングシステム採用。フルフェイスヘルメット2個収納可能です。

本体重量: 4.7kg  
奥行×幅×高さ: 470×620×305(mm)  
最大積載重量: 10kg ※テイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨  
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。

- 商品によっては入荷までに3カ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
  - ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。
- 注意 ●防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。  
●レンズ部に防水性はありません。

別売品 (OPTION)


●サイズ: 幅500×高さ350×奥行き270 (mm)  
※ケース内の荷物へのダメージを完全に防ぐことはできません。



使用例



**インナーバッグショルダーベルト付き T490B** 47814 ¥17,600 (¥16,000) 4 909449 639559

※は2026カタログ掲載頁。 ※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

FLEX FSH-4 スマートフォンホルダー メタルブラック

FLEX FSH-4 Smartphone Holder Metal Black



発売中




**特許出願中**  
**SMARTPHONE HOLDER METAL BLACK**  
**スマートフォンホルダー**  
**メタル ブラック**

**FLEX**

ハンドルまわりに溶け込むフルブラック仕様



Smartphone Size



アルミとステンレス素材を組み合わせたシンプルなデザイン。  
 高さを抑えたローマウント設計でスマートに装着できます。  
 スマートフォンを振動から守る、新設計の振動吸収ダンパー搭載。  
 縦横どちらでも装着可能。ワンタッチでスマートフォンをロックできます。  
 ●取付可能ハンドル外径:φ22.2/25.4/28.6

ブラック

68909 ¥9,900(¥9,000)



ローポジション装着

手前にせり出す高さを抑え、見た目もスマートに。



ハイブリッド素材

アルミとステンレスの素材を組み合わせ、高い耐久性を実現。



振動吸収ダンパー

4つのダンパーで振動を吸収し、スマホのカメラを保護。



1アクションロック

スマホを置くだけでアームが閉じる簡単ロック。



360°角度調整

スマホを360°回転できるから、縦と横のどちらにも対応。



※写真はFLEX FSH-4 スマートフォンホルダー メタル(49567)です。

注意

※首振り機能が無くローマウント設計のため、装着場所に制限(ハンドルストレート部は14mm以上確保、ハンドル外径より20mm程度場所)に干渉物がないことがあります。※ハンドルポストが一体型、またはハンドルや可動域に干渉物がある場合は取り付けができません。その際は別売のマルチバー等をご使用ください。※ハンドルの曲がり部分やテーパー部へは取り付けできません。※スマートフォン背面がフラットでない場合、正常にロック解除できない可能性があります。また、ロック解除時にアーム稼働部で指を挟まないようご注意ください。※スマートフォンと接触する部分には、付属の傷防止用保護シールを貼ってご使用ください。※本商品には振動軽減機能が搭載されていますが、ご使用状況や環境により効果には差があります。※振動による機器の破損・故障を完全に防ぐものではありません。※車両への取り付けや装着機種のご選択などは、お客様ご自身の責任においてご使用ください。

補修部品

■樹脂スペーサー



φ28.6	61897	¥770(¥700)
φ25.4	61895	¥770(¥700)
φ22.2	61893	¥770(¥700)

■振動吸収シリコンゴムセット



61892 ¥880(¥800)

■回転軸ナット&スペーサー



61891 ¥770(¥700)

■回転ギヤベース



61890 ¥715(¥650)

■スポンジセット



61888 ¥1,320(¥1,200)

■低頭ボルトM4×6 ブラック



68587 ¥715(¥650)

■アームセット ブラック



68588 ¥2,750(¥2,500)

バーコードリストは巻末をご参照ください。

※は2026カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン  
=ヤマハ =カワサキ =その他車

VELONA 電気式スピード&タコメーター φ60

VELONA Electrical Speed & Tachometer φ60


ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。φ60のアルミボディ仕様。取付ピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。 **4.0h**



夜間イメージ

汎用品  
発売中

- φ60ボディ
- スピード&タコ
- 取付幅45mm
- アルミボディ
- 多機能LCDモニター



**電気式 φ60**  
スピード&タコメーター

針表示: **SPEED**

デジタル: **TACHO**

- 機能
- アナログスピードメーター [0~200km/h]
  - デジタルタコメーター【検出可能点火方式:クランク1回転/1点火、2回転/1点火、1回転/2点火、1回転/30バルス出力(※1)】
  - 電圧計 ●回転数警告 ●走行距離初期設定(※2) ●オドメーター ●2トリップメーター (TRIP1, TRIP2)
  - インジケーター (警告灯、ニュートラル、ハイビーム、ウインカー左、ウインカー右)

- 仕様
- 薄型アルミボディ(φ60) ●ステッピングモーター駆動 ●球面レンズ ●ホワイトLED(照明)
  - 直流12V電源専用 ●インジケーター機能 ●外部操作スイッチ接続端子付き ●レジスターハーネス付属
  - 電気式スピードメーター採用車両(車速センサーから0V-5V交互バルス信号がピックアップできる車両)用(※3)
  - フルトランジスタ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車両用(※4)
- ※1:ハーレータビッドソンの一部モデルで使用する方法です。クランクポジションセンサーからバルス信号を入力する場合があります。
- ※2:初回の1回のみ設定可能。2回目以降または100km走行後は再設定不可。
- ※3:純正スピードメーターが機械式の車両(メーターケーブルを使用する車両)は別売りのデンスビ変換アダプター(93390)または非接触スピードセンサー(65327)が必要です。
- ※4:ECUやCDIより回転信号出力が取れないタコメーター未装着車両、または純正機械式タコメーター車両に取り付ける場合は別売りのパルスジェネレーター(92333)が必要な場合があります。

■200km/h ブラックボディ ホワイトパネル ホワイトLED



65357 ¥26,400 (¥24,000)




補修部品

■レジスターハーネス

98641 ¥990 (¥900)



VELONAスピード&タコ配線について



電気式スピード&タコメーター CUBE

Electrical Speed & Tachometer CUBE

汎用品


発売中

防水仕様のコンパクトスピード&タコメーター



65356:47794マイクロインジケーターGAMMA同時装着例

スピード&タコ配線について



バググラフタコメーターと、デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。IP67相当の防水仕様。取り付けに必要な配線やステー、スイッチ付属。ボディサイズ縦50mm×横50mm×厚み25mm **4.0h**

- 機能
- 0~399km/h表示 ●回転数は数値表示とバググラフ表示の両方を表示 ●液晶画面:黒、文字:白
  - バググラフ表示内容:回転数(10000or20000回転まで)、モニター表示内容:スピード、回転数、電圧、ODO、TRIP1/2。
  - 走行距離初期設定(※1) ●回転数警告-設定回転数でバググラフが点滅します。 ●防水仕様(IP67相当)

※日中の日光下では、表示が見えにくい場合があります。 ※取り付けには配線加工が必要です。

※純正スピードメーターが機械式の場合は、別売りのデンスビ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:65327)が必要です。

※汎用品のため、車種によっては取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。

※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。

※インジケーター機能は無いため、別途インジケーター(品番47794)が必要です。

※1:初回の1回のみ設定可能。2回目以降または100km走行後は再設定不可。

65356 ¥30,800 (¥28,000)



補修部品

■レジスターハーネス

98641 ¥990 (¥900)



※は2026カタログ掲載頁。 ※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他外車

パイプエンジンガード

Pipe Engine Guard

5月下旬発売



装着例



装着例

左右分割式で取り付けが簡単

スリムなVツインエンジンに調和する、シンプルデザインのエンジンガード。主張を抑えたマットブラック仕上げで車体に自然に溶け込みます。左右セパレート構造により取り付けは簡単で、マフラーを外さず装着可能。メインパイプにはφ25.4を採用し、フォグランプなどの装着にも対応します。さらに、別売のリダクションスライダーの取り付けも可能です。



- パイプ径φ25.4 ●左右セット ●スチール製 ●装着時最大幅58mm ●高強度ボルト付属
- LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール (48495/64587) 取付可能。
- マットブラック塗装
- ※樹脂パッド(リダクションスライダー)は付属しません。
- ※プレシャスレイW(40329)取付不可。

- SV650 ('16~'23) (2BL-VP55B/8BL-VP55E)
- SV650X ('18~'23) (2BL-VP55B/8BL-VP55E)

マットブラック 22101 ¥31,680 (¥28,800) 4 909449 684528



取り付けが簡単な左右セパレート構造。強度に優れた3点固定式。



メインパイプにはφ25.4を採用し、フォグランプなどの装着にも対応。

別売品 (OPTION)



■リダクションスライダー単品

パイプエンジンガード等に装着することで、転倒時に装着部周辺を保護します。

- 装着対応パイプ径φ25.4mm

片側1個入り

96388 ¥2,530 (¥2,300) 4 909449 513798

サドルバッグサポート (ベルトルーパー一体型)

Saddlebag Support (Belt Loop Integrated Type)

発売中 EX-TOUCH 対応 0.5h ※「EX-TOUCH」は特許申請中です。

旧品番 (97936) をリニューアル。EX-TOUCHに対応しました

- CL250 ('23~'25) (8BK-MC57) ■CL500 ('23~'25) (8BL-PC68)



サドルバッグ 10L (32679) : 装着例



ワンタッチサドルバッグ 12L (49503) : 装着例



グラブパーキャリア (32719) : 同時装着例



装着例



サドルバッグのベルト掛けルーパーを一体化した、専用ハンガー不要のサドルバッグサポート。当社製サドルバッグをはじめ、ベルト左右ピッチ約190mm前後のバッグに対応。各部寸法を見直し、ワンタッチサドルバッグにも対応しました。

ベルトルーパー部にはユーティリティーネットなどを掛けることも可能。サポート部は縦方向に十分な長さ確保することで、サドルバッグがリアサスペンションやリアアクスルへ接触しにくい形状です。当社グラブパーキャリア (32719) との同時装着も可能です。

- ※純正以外のリアサスペンションに交換している場合、取り付けできない場合があります。
- ※マフラーとサドルバッグのクリアランスは50mm以上確保した状態でご使用ください。
- ※バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。

※ワンタッチサドルバッグは15L (65487) / 12L (49503) / 9L (49501) 対応。

左側専用 68520 ¥13,750 (¥12,500) 4 909449 684337

※口は2026カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

REPRO-DISK (リプロ-ディスク)

RIPRO-DISK Replacement Disc Rotor

汎用品

発売中

純正同等品質のリーズナブルなディスクローター

原付・スクーター用の純正互換(リプレイス)ディスクローター。純正同等の熱処理を施した高硬度ステンレス素材を採用。徹底したコスト管理で価格を抑えながら、「制動性能」と「製品寿命」は、純正同等の品質基準をクリア。純正同寸法なのでボルトオン交換が可能。シンプルなデザインは車体オリジナルのイメージを損なうこともありません。



RD-H02(40177) ■GROM125装着例



①RD-H01(40159)

②RD-H02(40177)


③RD-H03(40178)

④RD-Y01(40144)

⑤RD-S01(40147)

⑥RD-S02(40149)

⑦RD-S03(40158)



※適合の確認: 車種、年式、型式によって形状が異なる場合があります。必ず事前に現車のサイズ、ボルト穴数、PCD等をご確認ください。  
 ※取付の依頼: プレーキは重要保安部品です。確実な取り付けのため、整備資格を持つプロショップまたは認証工場へ作業をご依頼ください。  
 ※初期の慣らし: 新品装着直後はパッドとの当たりが出ていないため、本来の制動力が発揮されません。装着後100km程度は急制動を控え、安全な速度で慣らし運転を行なってください。  
 ※パッドの同時点検: ローターが摩耗している場合、ブレーキパッドも偏摩耗している可能性が高いため、安全のため同時交換を強く推奨します。  
 ※製品仕様: 性能向上のため、予告なく細部の仕様や外観を変更する場合があります。

品名	品番/価格	外径	内径	厚さ	穴数	穴径	PCD	摩耗限度	素材	対応純正品番
① RD-H01	40159 ¥3,520(¥3,200)	190mm	58mm	3.6	4	10.5mm (M10)	78	3mm	SUS420相当	45351-K44-J01
② RD-H02	40177 ¥3,850(¥3,500)	220mm	105mm	3.6	5	6.5mm (M6)	125	3mm	SUS420相当	45351-K88-J41, 45251-K26-C11, 45251-K26-C12, 45251-K0G-901
③ RD-H03	40178 ¥3,850(¥3,500)	220mm	58mm	3.6	4	10.5mm (M10)	78	3mm	SUS420相当	45251-KWB-602, 45351-KVG-901, 45351-KVG-902, 45351-KVG-951
④ RD-Y01	40144 ¥3,300(¥3,000)	155mm	41mm	4.0	3	10.5mm (M10)	66	3.5mm	SUS420相当	3P3-F582T-00, 2NA-25831-00, 4LV-2582T-00, 5SU-F582T-00
⑤ RD-S01	40147 ¥3,300(¥3,000)	162mm	34mm	4.0	3	10.5mm (M10)	56	3.5mm	SUS420相当	59221-33G01, 59221-33G00, 59221-33G10, 59221-33G10-K02, 59211-29C10, 59211-39C00, 59221-29C50, 59221-29C60
⑥ RD-S02	40149 ¥3,520(¥3,200)	180mm	58mm	4.0	3	10.5mm (M10)	82	3.5mm	SUS420相当	59221-16F00
⑦ RD-S03	40158 ¥3,520(¥3,200)	180mm	38.5mm	4.0	3	10.5mm (M10)	62	3.5mm	SUS420相当	59211-20E00, 59211-20E10

バーコードリストは巻末をご参照ください。

REPRO-DISK (リプロ-ディスク) 適合表

■品名: RD-H01 商品番号 (40159)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
ディオ110ライト(新基準原付)	JK46	NSC110LPT	'26	F用	※JF31系は取付不可
ディオ110	JK03	NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J	'21~'25	F用	※JF31系は取付不可
ディオ110ベアシック	JK03	NSC110P/NSC110S	'23/'25	F用	※JF31系は取付不可
ディオ110	JF58	NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J	'17~'19	F用	※NSC110CBFHは取付不可 ※JF31系は取付不可
DIO110/VISION110	海外	NSC110M/N/P	'21~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須

※□は2026カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

REPRO-DISK (リプロディスク)

RIPRO-DISK Replacement Disc Rotor

REPRO-DISK (リプロディスク) 適合表

■品名: RD-H02 商品番号 (40177)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
ダックス125 (ABS)	JB06	ST125AS	'24/'26	F用	※JB04/JB06系に限る
ダックス125 (ABS)	JB04	ST125AP	'23	F用	※JB04/JB06系に限る
モンキー125 (ABS)	JB05	Z125MAS	'24/'26	F用	※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可)
モンキー125 (ABS)	JB03	Z125MAN/Z125MAN-2J	'22/'023	F用	※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可)
モンキー125 (ABS)	JB02	Z125MAK	'19	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※Z125MK (非ABS) は取付不可
スーパーカブC125 (ABS)	JA71	C125AR/C125AR-2J	'24/'26	F用	※JA48/JA58/JA71系に限る
スーパーカブC125 (ABS)	JA58	C125AN/C125AN-2J	'22/'23	F用	※JA48/JA58/JA71系に限る
スーパーカブC125 (ABS)	JA48	C125K	'18	F用	※JA48/JA58/JA71系に限る
グロム125 (ABS)	JC92	GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/ GROM125AR-2J	'21~'24	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JC61/JC75系) は取付不可
スーパーカブ110ライト (ABS) (新基準原付)	JA76	C110JQZT	'26	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
スーパーカブ110 (ABS)	JA59	C110JN/C110JS/C110JT	'22~'26	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
スーパーカブ110 HELLO KITTY (ABS)	JA59	C110JS-3J	'25	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
クロスカブ110ライト (ABS) (新基準原付)	JA79	C110XQZT	'26	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
クロスカブ110 (ABS)	JA60	C110XN/C110XS/C110XT	'22~'26	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
クロスカブ110 くまモン (ABS)	JA60	C110KMN/C110KMS/C110KMT	'22~'26	F用	※ABS付モデル専用 (非ABS車取付不可) ※旧型 (JA44/JA45系) は取付不可
DAX125 (ABS)	海外	ST125AP	'22~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MONKEY125/SPECIAL (ABS)	海外	Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS	'18~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
CUB/SUPER CUB125 (ABS)	海外	C125AL/AM/AN/AP/AR	'19~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
SUPER CUB125 (非ABS)	海外	C125K※ABS/パルサーリング無し	'19~'20	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MSX125/GROM125/SF/ SPECIAL (ABS)	海外	MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS	'17~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須

■品名: RD-H03 商品番号 (40178)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
PCX150	KF18	WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/ WW150J-3J/WW150SJ-3J	'15~'18	F用	※後継モデル (KF30/KF47系) は取付不可
PCX150 スペシャルエディション	KF18	WW150SH/WW150SH-2J	'17	F用	※後継モデル (KF30/KF47系) は取付不可
PCX150	KF12	WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J	'12~'14	F用	※後継モデル (KF30/KF47系) は取付不可
グロム125 (非ABS)	JC75	GROM125H/GROM125J/GROM125L	'17~'20	F用	※非ABSモデル専用 (ABS付モデル取付不可) ※新型JC92系は取付不可
グロム125 (非ABS)	JC61	GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G	'13~'16	F用	※非ABSモデル専用 (ABS付モデル取付不可) ※新型JC92系は取付不可
モンキー125 (非ABS)	JB02	Z125MK	'19	F用	※Z125MK (非ABS) 専用 ※Z125MAK (ABS付) とJB03/05系は取付不可
PCX125	JF56	WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ	'15~'18	F用	※後継モデル (JF81/JF84系、JK05/JK06系) は取付不可
PCX125 スペシャルエディション	JF56	WW125SH	'17	F用	※後継モデル (JF81/JF84系、JK05/JK06系) は取付不可
PCX125	JF28	WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/ WW125EX2D-Y2/WW125EX2E	'10~'14	F用	※後継モデル (JF81/JF84系、JK05/JK06系) は取付不可
SHモード125	JF51	ANC125E	'14/'15	F用	
ディオ110	JF31	NSC110WHB/NSC110WHD	'11~'13	F用	※後継モデル (JF58系、JK03/JK46系) は取付不可
PCX150 (非ABS)	海外	WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J	'12~'18	F用	※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MONKEY125 (非ABS)	海外	Z125MJ/MK/ML/MN/MM	'18~'21	F用	※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MSX125/GROM125/SF (非ABS)	海外	MSX125D/E/F/G/H/J/L/M	'13~'22	F用	※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
PCX125	海外	WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/ H/EX2F/EX2H/J-2K0/J-3K0	'10~'18	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
DASH125	海外	AFP125CRFK/CSFK/CRFL/CSFL/CRFN/CRFS	'18~'25	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
FUTURE125	海外	AFS125MCSD/MCRD/MCRE/MCSE/MCSD/MCRG	'12~'17	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
SH MODE125/FSH	海外	ANC125E/F/H	'14~'18	F用	※ANC125Kは取付不可 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
WAVE125	海外	AFS125KSFC/MSFC/MSFD/CSFE/KSFE/MSFE/CSFG/ MSFG/KSFG/CSFH/KSFH/MSFH/CSFL/MSFK/MSFL	'12~'20	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
WAVE110/DX/ALPHA R	海外	AFS110MCSE/MCSD/MCSH/MCFJ/MCSK/MCSL/ MCSN	'13~'24	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
AIRBLADE110	海外	ANC110ART7/AST7/AST8/CBFB	'07~'10	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
WAVE DASH110/R	海外	AFP110MCRE/CRFG/CRFH/CSFG/CSFH	'13~'17	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
WAVE DASH110/S	海外	AFP110KCFB/MCFB/MCSB/MCSC/MCSD/MCSE	'11~'16	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
WAVE110/RS/R	海外	AFX110MCSA/CSA/MCSC/SC	'10~'12	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
VISION110	海外	NSC110WHB/WHB/WHF/WHG/MPDC/MPDE/E/ MPDH	'11~'18	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須

※は2026カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた  
トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付  
作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば  
公道使用できます。

※は法基準に抵触するため  
公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン  
■ヤマハ ■カワサキ ■その他車

REPRO-DISK (リプロ-ディスク) 適合表

■品名: RD-Y01 商品番号 (40144)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
YA100 グランドアクシス	SB01J	5FA1	'98	F用	※後期モデル(SB06J系/5FA2~6)は取付不可
YA90 アクシス90	3VR	3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9	'90~'97	F用	
YA90H/HS アクシス90 プロフィット系	3VR	3VR3/3VR4	'92	F用	
CY90Z ジョグ90/スポーツ90	3WF	3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5	'91~'97	F用	
CG80Z ジョグ80/スポーツ80	2XX	2XX1	'88	F用	
CE50D ジョグ デラックス	SA58J	3P3R	'17	F用	
CE50D ジョグ デラックス	SA56J	3P3L/3P3V	'15~'17	F用	
CE50D ジョグ デラックス	SA39J	3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H	'08~'15	F用	
CE50ZR ジョグZR Movistar	SA58J	3P3Y	'18	F用	
CE50ZR ジョグZR	SA58J	3P3S	'17	F用	
CE50ZR ジョグZR	SA56J	3P3M/3P3J/3P3W	'15~'17	F用	
CE50ZR ジョグZR SP	SA39J	3P3E	'13	F用	
CE50ZR ジョグZR	SA39J	3P33/3P38/3P3B/3P3E	'09~'13	F用	
CV50ZR リモコンジョグZR	SA16J	5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7	'01~'07	F用	
CV50ZII リモコンジョグZII	SA16J	5SW4/5SW6/5SW8	'04~'07	F用	
YG50Z スーパージョグZR	SA13J	3YKB	'00	F用	
YG50Z スーパージョグZR	3YK	3YK7/3YK8/3YK9/3YKA	'95~'98	F用	
YV50Z ジョグZII	SA12J	5EM3/5EM4	'00	F用	
YV50Z ジョグZII	SA04J	5EM1/5EM2	'98/'99	F用	
CV50 ジョグ(リモコンレス)	SA16J	5KN2/5KN5	'01~'02	F用	
CV50A ジョグC(リモコンレス)	SA16J	5KN3	'01~'02	F用	
CV50A ジョグC	SA16J	5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC	'03~'07	F用	
CV50R ジョグ	SA16J	5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB	'01~'07	F用	
YJ50S アプリオ タイプII	4LV	4LV2/4LV3/4LV4	'95~'97	F用	
YJ50EX アプリオEX	4LV	4LV1	'94	F用	
YG50EX ジョグEX	3YK	3YK5	'93	F用	
YG50ZS ジョグZS	3YK	3YK3	'92	F用	
YG50Z スーパージョグZ	3YK	3YK4/3YK6	'93~'94	F用	
YG50Z ジョグZ	3YK	3YK1/3YK2	'91~'92	F用	
CY50Z ジョグ	3RY	3RY3	'91	F用	
CY50Z ジョグスポーツ TECH21	3RY	3RY2	'89	F用	
CY50Z ジョグスポーツ	3RY	3RY1	'89	F用	
CG50Z ジョグスポーツ	3CP	3CP1	'88	F用	
YW50 BW'S50/ビーウイズ50	SA02J	5DA1	'98	F用	※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
YA50 アクシス	3VP	3VP1/3VP3/3VP7/3VP9	'90~'94	F用	
YA50D アクシス トランク	3VP	3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC	'90~'97	F用	
YA50H/HS アクシス プロフィット系	3VP	3VP5/3VP6	'92	F用	
CJ50RS チャンプRS	2NA	2NA	'87	F用	
CJ50RS チャンプ RS ネスカフェ	2NA	3NH1	'88	F用	

■品名: RD-S01 商品番号 (40147)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
アドレスV125S	CF4MA	UZ125SL0/UZ125SL3	'10/'13	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125SS	CF4MA	UZ125SSL3	'13	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sリミテッド	CF4MA	UZ125SZL1/UZ125SZL3	'11/'13	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Sベアシック	CF4MA	UZ125SUL0	'10	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125	CF4EA	UZ125K9/UZ125L3	'09/'13	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G	CF4EA	UZ125GK9	'09	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド	CF4EA	UZ125ZK9	'09	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125	CF46A	UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7	'05~'07	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125G	CF46A	UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7	'05~'07	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV125Gリミテッド	CF46A	UZ125ZK7	'07	F用	※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限る
アドレスV100	CE13A	AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4	'01~'04	F用	※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100タイプS	CE13A	AG100SK3	'03	F用	※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100 50周年記念車	CE13A	AG100ZK3	'03	F用	※CE11A/CE13A系に限る
アドレスV100	CE11A	AG100M/AG100N/AG100S/AG100T	'91~'96	F用	※CE11A/CE13A系に限る
レッツ2S	CA1PC	AZ50SSK3	'03	F用	
レッツ2S	CA1KB	AZ50SV/AZ50SW	'97/'98	F用	
セピアZZ	CA1HC	AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP	'93~'98	F用	
セピアZZラッキーストライク	CA1HC	AJ50ZZR	'94	F用	
セピアZZ	CA1EC	AF50ZZS/AF50ZZN	'93~'95	F用	
セピアZZ	CA1EB	AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN	'90~'92	F用	
セピアRS	CA1HB	AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS	'93~'95	F用	
アドレスチューン	CA1CA	AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM	'88~'91	F用	
アドレスV50	CA1FB	AG50T	'96	F用	※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスVチューン	CA1FB	AG50TM/AG50TN	'91/'92	F用	※CA1FA/CA1FB系に限る
アドレスV	CA1FA	AG50M/AG50N	'90~'92	F用	※CA1FA/CA1FB系に限る
ハイアップRシックカラー	CA1DB	AE50RS	'89	F用	
ハイアップR	CA1DB	AE50R/AE50RL	'88	F用	
ADDRESS100	海外	AG100M/P/T/V/X/Y	'91~'00	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須

※は2026カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めた トータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付 作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば 公道使用できます。

※は法基準に抵触するため 公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

REPRO-DISK (リプロディスク)

RIPRO-DISK Replacement Disc Rotor

発売中

REPRO-DISK (リプロディスク) 適合表

■品名: RD-S02 商品番号 (40149)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
アドレス110(アルミキャストホイール車)	CF11A	UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3	'00~'03	F用	※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可)
ZZ	CA1PB	AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7	'00~'07	F用	※CA1PB系に限る
ZZ チームスズキカラー	CA1PB	AZ50SRK2	'02	F用	※CA1PB系に限る

■品名: RD-S03 商品番号 (40158)

車種名	型式	モデル	年式	位置	備考
ヴェクスター150	CG42A	AN150K1/AN150K6/AN150K7	'01~'07	F用	
ヴェクスター150	CG42A	AN150T/AN150W/AN150Y	'96~'00	F用	
ヴェクスター150	CG41A	AN150S	'95	F用	
ヴェクスター125	CF42A	AN125K1/AN125K3	'01~'03	F用	
ヴェクスター125	CF42A	AN125R/AN125T/AN125W	'94~'98	F用	
アドレス110(スチールホイール車)	CF11A	UG110W/UG110SW	'98	F用	※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)
ストリートマジック110	CF12A	TR110SW	'98	F用	
ストリートマジック110II	CF12A	TR110SDW	'98	F用	
ストリートマジック50II	CA1LB	TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5	'00~'05	F用	
ストリートマジック50II	CA1LB	TR50SDV	'97~'99	F用	
ストリートマジック50S	CA1LB	TR50SV	'97	F用	
ストリートマジック50	CA1LA	TR50V	'97	F用	
アドレスUG50	CA1NA	UG50W/UG50SW	'98	F用	※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)
BURGMAN150	海外	AN150T/V/W/X/Y	'96~'00	F用	※AN150系専用(UH150系は取付不可) ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
BURGMAN125	海外	AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y	'95~'00	F用	※AN125系専用(UH125系は取付不可) ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
STREET MAGIC50	海外	TR50SW/SX/SY	'98~'00	F用	※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須

価格改定のご案内

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨今の世界的な原材料費・原油価格の高騰に伴い、部品価格および物流コストの上昇が続いております。弊社といたしましてもコスト削減に努めてまいりましたが、企業努力のみでの吸収が困難な状況となりました。つきましては、誠に不本意ではございますが、価格改定を実施させていただきます。旧品番の在庫がなくなり次第、新品番へ切り替えて出荷いたします。なお、本改定に伴い、品番およびJANコードも変更となります。お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品名	旧標準価格(税抜)	旧品番	旧JANコード	新標準価格(税抜)	新品番	新JANコード	2026カタログ掲載ページ
CTEK® バッテリーチャージャー MXS5.0	¥36,300 (¥33,000)	91497	4909449459522	¥41,800 (¥38,000)	69976	4 909449 688717	P1018
フィッティング (ヘビーウイトM8 汎用)	¥1,320 (¥1,200)	26154	4909449588130	¥1,650 (¥1,500)	69758	4 909449 686935	P121

品番変更のご案内

このたび、下記商品の商品番号およびJANコードを変更させていただくこととなりました。なお、標準価格に変更はございません。お取引先様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

商品名	標準価格(税抜)	旧品番	旧JANコード	新品番	新JANコード	2026カタログ掲載ページ
CTEK® バッテリーチャージャー XS0.8	¥25,300 (¥23,000)	93007	4909449475249	69977	4 909449 688724	P1018

2026年6月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	7月 1	2	3	4

赤字は、休日とさせていただきます。

※☑は2026カタログ掲載頁。

※🕒は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※🕒0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※🏠は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※🚫は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: 🟡=ホンダ 🟢=スズキ 🟠=ハーレーダビッドソン 🟣=ヤマハ 🟤=カワサキ 🟦=その他車

バイク好きが集まるコミュニティサイト

森町お天気山ジャンクション

森町お天気山ジャンクションとは、デイトナが運営するコミュニティサイト。ただいま仲間を募集中！ユーザー登録して、バイク好きのみんなと交流しよう!!

●おすすめの「バイクめし」や、ツーリングスポットをみんなに共有！ ●カスタム自慢や相談もしてみよう！

ファンコミュニティサイト「森町お天気山ジャンクション」

<https://otenyama-community.daytona.co.jp/>

オープン



# ラブレター6月号掲載バーコードリスト

## P1 DN-011RC

品番	商品名	バーコード
65507	グロスブラック S	 4 909449 676899
65510	グロスブラック M	 4 909449 676950
65512	グロスブラック L	 4 909449 676967
65535	グロスブラック XL	 4 909449 676974
65536	フラットブラック S	 4 909449 676912
65537	フラットブラック M	 4 909449 676929
65538	フラットブラック L	 4 909449 676936
65539	フラットブラック XL	 4 909449 676943

品番	商品名	バーコード
62354	DN-006/010~012用 ピンロックシート	 4 909449 661147
68028	DN011RC シールド/クリアー	 4 909449 682814
68081	DN011RC シールド/スモーク	 4 909449 682821
68088	DN011RC シールド/ダークスモーク	 4 909449 682838
68103	DN011RC シールド/シルバーミラー	 4 909449 682845

## P2 DN-012SV

品番	商品名	バーコード
66631	マットブラック S	 4 909449 679753
66632	マットブラック M	 4 909449 679777
66635	マットブラック L	 4 909449 679784
66636	マットブラック XL	 4 909449 679791
66637	ブラック S	 4 909449 679807
66638	ブラック M	 4 909449 679814
66639	ブラック L	 4 909449 679821
66640	ブラック XL	 4 909449 679838
66641	ホワイト S	 4 909449 679845
66642	ホワイト M	 4 909449 679852
66643	ホワイト L	 4 909449 679869
66644	ホワイト XL	 4 909449 679760

品番	商品名	バーコード
62354	DN-006/010~012用 ピンロックシート	 4 909449 661147
68108	DN012SV シールド/クリアー	 4 909449 682890
68118	DN012SV シールド/スモーク	 4 909449 682715
68122	DN012SV シールド/ダークスモーク	 4 909449 682722
68123	DN012SV シールド/シルバーミラー	 4 909449 682739

# ラブレター6月号掲載バーコードリスト

## P3 DS-504 S-ARシューズ

品番	商品名	バーコード
66333	ブラック 23.5	4 909449 678664
66334	ブラック 24	4 909449 678732
66335	ブラック 24.5	4 909449 678671
66336	ブラック 25	4 909449 678688
66344	ブラック 25.5	4 909449 678695
66353	ブラック 26	4 909449 678701
66355	ブラック 26.5	4 909449 678718
66357	ブラック 27	4 909449 678749
66358	ブラック 27.5	4 909449 678756
66360	ブラック 28	4 909449 678763
66356	ホワイト 23.5	4 909449 678725
66361	ホワイト 24	4 909449 678770
66365	ホワイト 24.5	4 909449 678800
66369	ホワイト 25	4 909449 678831
66383	ホワイト 25.5	4 909449 678862

品番	商品名	バーコード
66386	ホワイト 26	4 909449 678886
66392	ホワイト 26.5	4 909449 678916
66429	ホワイト 27	4 909449 678930
66431	ホワイト 27.5	4 909449 678947
66432	ホワイト 28	4 909449 678954
66363	ブラック/ホワイト 23.5	4 909449 678787
66364	ブラック/ホワイト 24	4 909449 678794
66367	ブラック/ホワイト 24.5	4 909449 678817
66368	ブラック/ホワイト 25	4 909449 678824
66370	ブラック/ホワイト 25.5	4 909449 678848
66377	ブラック/ホワイト 26	4 909449 678855
66384	ブラック/ホワイト 26.5	4 909449 678879
66388	ブラック/ホワイト 27	4 909449 678893
66390	ブラック/ホワイト 27.5	4 909449 678909
66407	ブラック/ホワイト 28	4 909449 678923



## P4 DP-024 AEROFRAMEインナープロテクター

品番	商品名	バーコード
66428	ブラック S	4 909449 679258
66463	ブラック M	4 909449 679234
66464	ブラック L	4 909449 679227
66465	ブラック XL	4 909449 679210
66441	ブラック WF	4 909449 679241

品番	商品名	バーコード
68515	ブラック S プロテクター別売り	4 909449 679074
68515	ブラック M プロテクター別売り	4 909449 679081
68515	ブラック L プロテクター別売り	4 909449 679098
68515	ブラック XL プロテクター別売り	4 909449 679104
68515	ブラック WF プロテクター別売り	4 909449 679067






# ラブレター6月号掲載バーコードリスト






## P6 DG-036 WP 3レイヤー レイングローブ

品番	商品名	バーコード
68514	ブラック S	 4 909449 683095
68515	ブラック M	 4 909449 683101

品番	商品名	バーコード
68516	ブラック L	 4 909449 683118
68517	ブラック XL	 4 909449 683125

## P8 FLEX FSH-4 スマートフォンホルダー メタルブラック 補修部品

品番	商品名	バーコード
68909	FLEX FSH-4 ブラック	 4 909449 685907
61897	樹脂スペーサー φ28.6	 4 909449 682494
61895	樹脂スペーサー φ25.4	 4 909449 682579
61893	樹脂スペーサー φ22.2	 4 909449 682562
61892	振動吸収シリコンゴムセット	 4 909449 682555

品番	商品名	バーコード
61891	回転軸ナット&スペーサー	 4 909449 682548
61890	回転ギアベース	 4 909449 682531
61888	スポンジセット	 4 909449 682524
68587	低頭ボルトM4×6 ブラック	 4 909449 685921
68588	アームセット ブラック	 4 909449 685914

## P11 REPRO-DISK(リプロディスク)

品番	商品名	バーコード
40159	RD-H01	 4 909449 684276
40177	RD-H02	 4 909449 684283
40178	RD-H03	 4 909449 684290
40144	RD-Y01	 4 909449 684238

品番	商品名	バーコード
40147	RD-S01	 4 909449 684245
40149	RD-S02	 4 909449 684252
40158	RD-S03	 4 909449 684269

## あるべき幹部像

食品関連の事業を営む会社の ZOOM 会議でのこと。モニターに映し出される幹部の皆さんのコメントを聞きながら、何とはなしにあるべき幹部像について思いを巡らせていました。この会社との関わりは今年で 30 年目を迎えます。仕事を始めた頃に幹部として活躍していらした方は既に定年を迎えて会社を去りました。(そうした皆さんの中には、今でもラインやメールで近況を知らせてくださる方もいます) また、その幹部の下で働いていた社員の皆さんも、年月を重ねるとともに役職について、今では仕事を通して部下を育成し、業績向上に貢献している方も多くいます。その中には仕事と人柄が認められて役員に昇格し、経営側に立って仕事に携わっている方もいます。こうした状況を目の当たりにすると、時の経過を感じずにはられません。

この会社は今年で創業から 70 年を迎えますが、現在は株式の公開に向けて各部門を始め、関連子会社を含む組織全体の体制を整え、株式公開後の業績を安定的に向上させようと研鑽に勤しんでいます。

### ■あてに出来る幹部

そうした状況の中で要になるのが、信頼して仕事を委ねられる幹部社員の存在です。私が以前に所属していたコンサルティング会社でマネジメントを担っていた時、あてに出来るメンバーの存在にずいぶん助けられました。中には若くして癌で亡くなってしまった人もいますが、彼のことは今でも記憶の中に鮮明に残っています。

すべてのメンバーに期待はしても、その中であてに出来るメンバーがすなわち組織の要であり、組織力の強化には欠かせない存在です。期待は時に裏切られることも想定しなければなりません。あてに出来る人に対しては裏切られることを想定する必要がありません。そのような観点で私は当時、新入社員の方との話の中では折に触れ、「期待はするけれど、今はあてにはしない。(出来ない)だから、早くあてに出来る人になってね」と言っていました。上司や周囲からあてにされる社員が、当時の私には頼もしく信頼するに足る社員と映っていたと思います。

### ■あるべき幹部像

ZOOM のモニターに目をやりながら、つらつらと記した優秀な幹部の要素は、基本的な社会の常識なども含めて 13 になりました。

#### 1. 正直であること

あてに出来る幹部は正直です。極めて当たり前のことですが、良い報告だけではなく、悪いことも正直に報告し、その場を取り繕うような嘘をつくことはしません。常にそうした姿勢を保つことから信頼が生まれます。

#### 2. 基礎と基本を熟知し、励行している

文化や芸術の世界も、茶道、書道、武道などの求道の道も、スポーツ競技の世界も、そして仕事も、その根底に基礎と基本がしっかりと備わっていることが上達の絶対条件でしょう。独特な画風で知られるピカソのデッサンは、しっかりとした基本を基に描かれています。基本はすべてのジャンルで尊重されるべきもので、仕事も例外ではありません。基礎と基本をベースにした仕事は早く、正確で、効率的で綺麗です。

#### 3. 時流と市場と顧客を的確に認識している

ビジネスは時流に適應すること。時流を的確に捉えて、適切に適應することからビジネスが創出され、会社の成長に繋がります。時流とは時の移ろいの中で刻々と変化する社会環境と、そこに生きる人々の価値観と行動の容容です。優秀な幹部はプライベートも含む生活の中でアンテナの感度を高く、広く巡らせて、時流と市場と人々の心理の実情を正しく捉えて、そこからビジネスチャンスを見だし、ものにします。

#### 4. 明確な仮説を構築できる

仮説とは現象の背景や実験やデータの解析などの際に、予め想定する仮の説を指しますが、仕事においては、ある事を成そうとするとき、最も安全で効果的で効率的に目的や目標に到達できると考えられる方策です。やる気や、頑張りなどの精神論ではなく、具体的なやり方や頑張り方が仮説です。時流や市場の動向から着想したヒントから発想し、それを仮説にまとめ上げることが幹部の要件です。

#### 5. 優れた執行能力がある

リーダーシップのもとで組織を動かし、すべきことを確実にやりきる。幹部の仕事は執行管理と言っても過言ではありません。仮説が明快で具体的であれば、為すべきことも分かり易いので、幹部の指示や指導もメンバーに明確に伝わります。それによって仕事が具体的に遂行し、成果に繋がるのです。しばしば執行管理の要件に PDCA が挙げられますが、PDCA の要は PLAN です。仮説に基づく具体的な活動計画があるから、的確な CHECK が可

---

---

能なのです。PDCA がうまく機能しない組織はたいがい C でつまづきます。何故なら、PLAN の具体性が乏しく曖昧な為に、CHECK のしようがないからです。具体的な PLAN があれば、それを実際に行った結果に対して正しい検証ができ、その先の ACTION に繋がります。

## 6. コミュニケーション力が高い

コミュニケーションの基本は相手の話を正しく聞き、こちらの想いを正しく伝えることです。コミュニケーションが機能している組織は皆が仕事に対する考え方を共有し、各自が自分の役割を自覚して協働しています。こうした活動をスムーズに進めるのがコミュニケーションです。仕事を進める上で求められる報告、連絡、相談はコミュニケーションの1丁目1番地。上質なコミュニケーションは執行管理にとっても重要な要件と言えます。

## 7. 客観的な視点がある

室町時代に余興として楽しまれていた猿楽を、優美な舞台芸術に昇華させた世阿弥の能楽論書「花鏡」に、「離見の見」の言葉が記されています。その意味するところは、最も理想的に能を舞えている状態は、自分の意識が舞台の中空から、能を舞う自分を俯瞰するかのごとく見えているのだそうです。同様のことを元 F1 ドライバーのアイルトン・セナも言っています。最も良い状態でマシンをコントロールしている状態は、自分と周りのマシンを含めて、空撮でレースを撮っているように、全体の状況を俯瞰しているのだそうです。能楽師と F1 ドライバー。一流の境地には通じるものがあるようです。「離見の見」とは客観的理想的な状態だと思います。いずれにしても自分の意識は主観ですが、その主観を認めながらも、客観的な視点を保つことが出来るのが優秀な幹部なのでしょう。

## 8. 優秀な部下がいる

優れた幹部の下には往々にして優秀な部下がいます。部下が上司をフォローし、時には上司にとって耳障りな苦言もはっきりと言える部下の存在は、上司にとって自身の客観性を保つためにも、また、自分とは異なる視点を得る為にも貴重な存在です。そうした上司と部下が闊達に意見を交わし、互いに成長するのが共育の姿なのでしょう。

## 9. 責任から逃げない

経営者と一般社員の絶対的な立場の違いは何か。それは辞表を出す先があるかないかだと思います。一般論として、社員は辞表を出す先がありますが、上場企業を除いた多くの経営者は辞表を出したくても出す先がないのです。辞表を出せない、逃げられない立場で、経営の全ての責任を担わざるを得ないのです。責任から逃げない立場は経営者に限ったことではなく、優秀な幹部は経営者と同様に相応の覚悟をもって仕事に臨んでいます。その姿勢が部下に伝わり、それがリーダーシップの源になっているのです。

## 10. 儲からないことをしない

優秀な幹部は儲けに対して敏感で、こだわりがあります。社会に必要とされる事なら儲かるし、不要と見なされればタダでも儲けにはならない。利益は社会の信任の証で、赤字は社会の不信任。やっている仕事において何かが欠落しているのに気付かせるアラームの役割です。儲の文字は、信と者で構成されています。互いが信じる者の関係の上に、儲けがもたらされると解釈しても良いかと思います。

## 11. 本音と建前の区別がない

全てにおいて裏表がなく本音で語り、本音で行動します。言葉を巧みに使って組織を上手くマネジメントしようと試みても、普段の姿勢次第で言葉の軽さが見透かされてしまう人も中にはいます。「嘘も方便」とは相手を傷つけない為や、場の雰囲気や円滑を保つ為に、時には嘘も許されるとの考え方ですが、時として嘘は後々の誤解に繋がることもあります。方便は仏教語で、人を真実に導く為の手段や方法とされていますが、私たちの日常ではその場しのぎの言い訳のように使われているのが実情でしょう。やはり、相当に記憶力に優れ、豊富な言葉を上手く使える優れたスキルがないのであれば、作為なく、本音で話し、接し、行動することの方が皆の信頼も得られると思います。

## 12. 行動が早い(積極的)

良いと思ったことはすぐにやり、悪いと思えばすぐ止める。この考え方と行動は「すなお」にも通じます。時流変化が激しい今の時代、何をやるにもスピードが求められます。「石橋をたたいて渡る」の格言は堅実で用心深い姿勢を指しますが、今の時代は「石橋はたたきながら渡る」。そして、渡る過程で良と思えば一気に渡り切り、まずいと思ったら即座に引き返せば良いのです。いつまでも石橋をたたいていると、その間に時流に追いつかれ、追い越され、いざ渡ろうと決めた時には時流が先を行っていることも稀ではありません。先ずは一步踏み出すことが戦略と言っても良いくらい、今、時代は急速に変化しています。

## 13. 何事にも誠心誠意

人に対しても、行動に対しても、何事にも手を抜かずに一所懸命、まじめに取り組む姿勢。他人はその姿に好感を抱き、時には共感し、応援したくなることもあります。

自分で努力することなく、他人の力をあてにする他力本願ではなく、誠心誠意で真剣に物事に取り組む姿勢が他力を動かすのです。

## 2026カタログ訂正

●「正しい内容」への訂正・追記・削除をお願いいたします。

掲載頁	区分	該当箇所	正しい内容
P185	訂正	HIGHSIDER バーエンドミラー バーエンドミラーアダプター別売タイプ モンタナ 対象品番：17883 ※装着画像 キャプションの訂正をお願いいたします。	現：17883+96700+ <u>98500</u> 正：17883+96700
P205	訂正	ビンテージスモールヘッドライト 対象品番：79160 ※注釈文の訂正をお願いいたします。	現：※H4バルブ (12V 60/55W) <u>使用</u> 。 正：※H4バルブ (12V 60/55W) <u>付属</u> 。
P205	訂正	ビンテージスモールヘッドライト 対象品番：79160 ※表内、備考の訂正をお願いいたします。	現：取付幅調整。スパーサー付属。 <u>174~204mm</u> 正：取付幅調整。スパーサー付属。 <u>158~188mm</u>
P278	削除	Blast Barrier (プラストバリアー) 車種別キット ELIMINATOR ('24~'26) 対象品番：42156、42157 ※備考の削除をお願いいたします。	現：●別売のVELONAタコメーターキットφ60 (17252)、 φ48 (92569) と同時装着可能。 正：削除
P279	削除	Aerovisor (エアロバイザー) 車種別キット Rebel250/S Edition/E-Clutch ('20~'25)、 Rebe500 ('23~'25) 対象品番：17733、17732 ※備考の削除をお願いいたします。	現：●別売のVELONAタコメーターキットφ60 (39914)、 φ48 (39913) と同時装着可能。 正：削除
P282	適合追加	ウインドシールドRS/SS 車種別適合表 対象品番：31453、31455 ※適合車種の追加をお願いいたします。	■クロスカブ110 Lite ('26) <8BL-JA79>
P328	年式追加	パイプエンジンガード Vストローム250SX ('23) 対象品番：43515 ※適合年式の追加をお願いいたします。	現：'23 正：'23~'25
P519	適合追加	マルチマウントバーFE 対象品番：96113 ※適合車種の追加をお願いいたします。	■クロスカブ110 Lite ('26) <8BL-JA79>
P766	削除	NOLAN 補修品・オプション品 X-804RS チークパッド サイズ調整チャート ※注釈文の削除をお願いいたします。	現：※サイズを小さくしたい場合は「厚いサイズ」、大きくしたい場合は 「薄いサイズ」をお選びください。 正：削除
P855	訂正	HBS DS-008/+ サイドゴアブーツ ※見出し部分、商品名の訂正をお願いいたします。	現： <u>DS-008+</u> 正： <u>HBS-008</u>
P906	訂正	車種別オイルフィルター適合表 SUZUKI 対象車種：バーグマン200 ('14~'21) ※「オイルフィルター通し番号 スーパーオイル フィルター品番/リプレイスオイルフィルター 品番」の訂正をお願いいたします。	現：F-13 ②67935/①98745 正：F-19 ②67940/①98744
P972	追記	インチ六角ビットソケットセット7ピース (レール付き) 対象品番：97491 ※六角サイズに追記をお願いいたします。	現：9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 正：9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、 <u>3/8</u>
P1043	訂正	バイクカバー適合表 HONDA 対象車種：CB1000F/SE ('26) ※「ハーフカバー」適合情報の訂正をお願いいたします。	現：ミディアム 正：ラージ

## 2026カタログ訂正

●「正しい内容」への訂正・追記・削除をお願いいたします。

掲載頁	区分	該当箇所	正しい内容
P1043	訂正	バイクカバー適合表 HONDA 対象車種: CB1000 HORNET SP ('25) ※「ハーフカバー」適合情報の訂正をお願いいたします。	現: ミディアム 正: ラージ
P1045	追記	バイクカバー適合表 HONDA 対象車種: スーパーカブ C125 ('18~'22、 '24) ※「WR Lite/Quick」適合情報に追記をお願いいたします。	現: M 正: M ※2
P1045	訂正	バイクカバー適合表 YAMAHA 対象車種: TRACER9 GT/+ ABS ('21~'23) ※車種名の訂正をお願いいたします。	現: TRACER9 GT/+ <u>ABS</u> 正: TRACER9 GT <u>ABS</u> /+
P1046	訂正	バイクカバー適合表 YAMAHA 対象車種: XSR700 ('18~'23) ※「WR Lite/Quick」「シンプル」適合情報の訂正をお願いいたします。	現: LL LL 正: L L
P1047	訂正	バイクカバー適合表 YAMAHA 対象車種: マジェスティ125/Fi (台湾仕様) ( '01~'03) ※適合サイズの訂正をお願いいたします。	現: WR Lite/Quick L シンプル L ハーフカバー ミディアム インナーハーフカバー M 正: WR Lite/Quick ビックスクーター シンプル LL ハーフカバー ラージ インナーハーフカバー L
P1049	訂正	バイクカバー適合表 SUZUKI 対象品番: ジクサー250 SF ('20~'23) ※車種名の訂正をお願いいたします。	現: ジクサー250 <u>SF</u> 正: ジクサー <u>SF</u> 250
P1049	追記	バイクカバー適合表 SUZUKI 対象車種: アドレス125 ('18~'23) ※「WR Lite/Quick」適合情報に追記をお願いいたします。	現: M 正: M ※2
P1051	追記	バイクカバー適合表 KAWASAKI 対象車種: W230 ('25) ※「インナーハーフカバー」適合情報の追記をお願いいたします。	現: — 正: M
P1054	追記	バイクカバー適合表 For HARLEY-DAVIDSON 対象車種: ソフトテイル ローライダー/S ('18~'22) ※「インナーハーフカバー」適合情報に追記をお願いいたします。	現: L 正: L ※3
P1054	追記	バイクカバー適合表 For HARLEY-DAVIDSON ※注釈文の追記をお願いいたします。	※3 コンパクトハーフカバーの適合サイズは「ラージ」となります。
P1076	訂正	ヘルメットホルダーシリーズ (車種専用品) 対象車種: リード125 ('25) ※「ナンバープレートクランプ (左側)」品番の訂正をお願いいたします。	現: 49411/49640 正: 48520/49625

## 2026カタログ掲載廃番情報

●下記品番が完全廃番となりました。

掲載頁	品番	商品名	標準価格	JAN	代替品
P52	92987	ブリーダーラバーキャップ ライムグリーン	¥370	4909449474853	
P188	96699	HIGHSIDER バーエンドミラー アクション (別売バーエンドミラーアダプター必要)	¥6,500	4909449512128	
P219	45140	アジャスタブルテールランプキット (セミユニバース) ムーニー	¥8,500	4909449220382	63842
P226	99639	軽量ナンバープレートスタビライザー クリアー Sサイズ (一般原付用角型)	¥2,100	4909449540596	
P289	91340	national cycle VStream ウインドシールド PCX125 ('10~'14)、PCX150 ('12~'14) クリアー/ミドル	¥17,000	4909449456514	
P289	91341	national cycle VStream ウインドシールド PCX125 ('10~'14)、PCX150 ('12~'14) クリアー/トール	¥18,000	4909449456538	
P303	97341	フューエルキャップパッド (ポッティングタイプ) YAMAHA1	¥1,800	4909449528976	
P314	25731	フェンダーレスEDGE (ナンバー取付ステー) MT-10 ('17~'21)	¥16,300	4909449585504	
P354	43833	DAYTONACOZYシート (COMP) XJR1300 ('00~'15) ディンプルメッシュ	¥45,000	4909449210017	
P388	41845	サイレンサープロテクター 外周長340~400mm ブラック	¥6,800	4909449625057	
P395, 426,427	74696	パワーアドバンス フルデジタルCDI モンキー/ゴリラ、APE等	¥12,800	4909449393253	
P406	48433	シリンダー (48mm) スーパーDRAGビックボア 補修部品	¥7,000	4909449243930	
P456	15110	DT-E1/DT-E1+ オプションフェイスパネル レッド	¥1,000	4909449546505	
P456	15116	DT-E1/DT-E1+ オプションフェイスパネル ブリリアントブラック	¥1,200	4909449546550	
P516	16804	スクリーンマウントバーホルダー NC750X ('16~'20) 等	¥8,000	4909449556917	
P516	16805	スクリーンマウントバーホルダー MT-09 TRACER ('15~'17)	¥8,000	4909449556924	
P520	99429	アクセサリークロスバー シャフト 200mm ゴールド	¥2,300	4909449542866	
P520	99474	アクセサリークロスバー アダプターバー 50mm ブラック	¥1,700	4909449542927	
P567	31705	GIVI XL06 タンクロックバッグ	¥40,000	4909449602492	
P567	48832	GIVI EA131B タンクロックバッグ	¥23,000	4909449644645	
P572	99195	GIVI GRT718 防水サイドバッグ 15L+15L	¥37,000	4909449536070	
P586	97936	サドルバッグサポート (ベルトルーパー体型) CL250/500 ('23~'25) 左側専用	¥12,500	4909449609774	68520
P604,638	47818	GIVI E201 インナーマット	¥10,000	4909449639610	
P624	98495	GIVI CBKN48AR TREKKER OUTBACK 48L アルミ右	¥78,000	4909449530795	
P643	66526	GIVI Z682N ロックセット	¥17,500	4909449328804	
P721	31524	フラットアルミテーパー収納バッグ ログキャリア	¥3,150	4909449596746	
P722	16374	ツーリングフラットグリル189	¥5,800	4909449552711	
P792	39726	DB-002 スリムフィットジーンズ ブラック S (31インチ)	¥14,000	4909449617137	
P795	46112	DG-010 スローバックメッシュグローブ ブラウン M	¥4,800	4909449633168	
P856	26330	HBS-007 ミドルブーツ ブラック 28.0	¥16,800	4909449586471	
P856	26337	HBS-007 ミドルブーツ ブラウン 26.5	¥16,800	4909449586556	
P856	26348	HBS-007 ミドルブーツ ブラウン 28.0	¥16,800	4909449586563	
P881	16773	リプレイスドレンボルト (スチール製) マグネット付 M14×9×P1.5	¥1,000	4909449552841	
P936	61712	Fireball ウォッシュパッド	¥4,800	4909449663776	66645
P1020	96158	ギボシ端子セット カワサキタイプ (カワサキウインカー用)	¥2,100	4909449510278	
P1025	18827	ハンダ入り熱収縮チューブ φ4.7 (収縮後内径 約φ2.4) (40mm)	¥500	4909449565988	

## 2026カタログ非掲載廃番情報

●下記品番が完全廃番となりました。

品番	商品名	標準価格	JAN	代替品
16841	HBS-005 マウンテンブーツ ブラック 26.0	¥16,000	4909449555200	
16842	HBS-005 マウンテンブーツ ブラック 26.5	¥16,000	4909449555217	
19245	カメラステー ミラーM10クランプタイプ M760D/M777D用	¥1,000	4909449570555	49337
25178	GRIPPY GRIP GG-D-GROUND (全長122mm) ブラック×グリーン	¥1,400	4909449584361	
25959	HBG-116 カーボンメッシュグローブ レッド XL	¥5,100	4909449586006	32443
31931	シーケンシャルウインカー D-Light STELLR 単品 補修部品	¥9,000	4909449598122	
33018	NOLAN N80-8 RUMBLE トリコロール/62 L	¥48,100	4909449603178	
34006	NOLAN X-552 ULTRA CARBON HILLSIDE イエロー/12 L	¥90,900	4909449622209	
35325	GIVI E46NT TECH未塗装ブラック	¥46,000	4909449614846	
39923	アウトテックス マフラー用スプリング 1.6×8.0×97mm (2個セット)	¥500	4909449187975	
43363	GIVI ユニバーサルスクリーン ハンドル側フィッティング 右側	¥2,000	4909449207208	
45636	NOLAN N60-6 SPORT OUTSET ピンク/23 M	¥36,000	4909449631751	
45667	NOLAN N80-8 WANTED ホワイト/74 XL	¥44,000	4909449631089	
45800	NOLAN X-903 ULTRA CARBON PURO FLAT/202 L	¥75,000	4909449631942	
46074	DG-009 ショートエアフローメッシュグローブ グレー L	¥6,900	4909449633106	
60299	NOLAN N40-5 CLASSICO NOBILE PEARLWHITE/320 L	¥38,000	4909449651117	
66633	2026デイトナカタログ	¥3,000	4909449679388	
68601	GIVI E46N2 RIVIERA	¥45,000	4909449686645	
71753	リペアケーブル レトロハイスロット用	¥2,500	4909449365168	
76648	BRAKING ディスクローター GL01RID	¥10,000	4909449408186	
93773	メインジェット 6サイズセット H TK丸形特大タイプ #80、85、90、95、100、105	¥1,900	4909449486238	
97392	パーマテックス アンチ・シーズ (ネジ焼付防止剤)	¥800	4909449517673	
97977	GIVI 2120DT+D2120KIT	¥42,000	4909449522288	